

供应高品质QG、JG、FG系列气流干燥机 投资少

产品名称	供应高品质QG、JG、FG系列气流干燥机 投资少
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:精铸干燥 型号:QG、JG、FG系列
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

产品详情

产品概述 QG系列脉冲式气流干燥机是大批量的干燥设备，它采用瞬间干燥的原理，利用载热空气的快速运动，带动湿物料，使湿物料悬浮在热空气中，这样强化了整个干燥过程,提高了传热传质的速率，经过气流干燥的物料，非结合水分几乎可以全部除去（例如：淀粉等物料进料含水量 40%左右，成品出料可为13.5%），并且所干燥的物料，不会产生变质现象，产量可比一般干燥机干燥有显著提高，用户可在短期内取得较高的经济效益。 **应用范围** 本公司生产制造QG气流干燥设备，引进美国先进技术设备，经过独特的设计，已达国际一流先进水平，本产品整个设备自动化程度高，投资少，耗能低，占用人力和厂房面积比较少，通用面广，是现代的现代化设备。 **产品特点** QG气流干燥机，适用于制药、化工、食品、建材、塑料等行业的粉状物料的干燥除湿，例如：淀粉、鱼粉、食盐、酒糟、饲料、面筋、塑料树脂、矿粉、煤粉、糖氨酸、A·S·C笨甲酸、2·3·酸，聚氯乙烯聚丙烯、硫酸钠、焦亚硫酸钠等多种物料的干燥。

我公司就气流干燥设备对外咨询，并代为设计制造非定型气流干燥机。 技术规格

规格\参
水分蒸
空气过
加热器



技术规格

型号	蒸发水份kg/h (以表面水份计算)	装机功率 kw	占地面积 m ²
JG 50	50	10	20
JG 100	100	20	32
JG 200*	200	31	40
JG 250	250	32	64
JG 500*	500	54	96
JG 1000*	1000	135	120
JG 1500*	1500	175	200

注：有*号者为二级干燥、装机功率、占地面积以蒸汽加热方式计算。

型号	蒸发水分 (kg/h)	装机功率 kw	占地面积 m2	热效
FG0.25	113	11	3.5x2.5	>60
FG0.5	225	18.5	7x5	>60
FG0.9	450	30	7x6.5	>60
FG1.5	675	50	8x7	>60
FG2.0	900	75	11x7	>60
FG2.5	1125	90	12x8	>60
FG3.0	1150	110	14x10	>60
FG3.5	1491	110	14x10	>60