

波形护栏,航图波形护栏,波形护栏生产商

产品名称	波形护栏,航图波形护栏,波形护栏生产商
公司名称	安平县航图交通设施有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:航图交通设施 型号:CS1879
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业区
联系电话	0318-7617116 13231823073

产品详情

安平航图是中国护栏板行业领军企业之一，航图护栏板已出口全世界，将航图品牌投入全球贸易圈安企业将走向世界，创新护栏板科技，争取做到护栏板行业中最先进，最领先，最环保的产品企业。

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。波形护栏/波形护栏的分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，

出行前检查/行驶中按时检查车况

上面说的爆胎也引到了这第四点，出行之前一定要检查好车辆的各项零件，比如轮胎;灯光;油液;雨刮器等等，别觉得麻烦，任何人在没遇到麻烦之前都会觉得之前做的准备是无用功，但真到用的时候发现没准备就傻眼了，全都一个个顿足捶胸，恨不得买后悔药吃下去。

要长途高速行驶一定要特别给车做好检查，尤其是轮胎，发现问题及时修补，没有它你车再好也开不动。另外，胎压也是需要我们时刻监测的，过低、过高的胎压都会对车辆造成安全隐患。

在高速路行驶超过2个小时司机就需要休息，调整状态。同样车也需要调整状态，并且我可以利用在休息站休息的时候检查车辆的主要部位(如，轮胎、胎压、机油等)，这样才能保证你在下一段旅行的时候的行车安全。

5、注意高速路的警示标示

你有没有关注过高速公路路旁设计的警告标示?比如“此处是事故多发路段，请慢速行驶”，别觉得这是路政部门骗人的把戏，立在这就是告诉你这块路段容易发生事故，且有过很多次事故发生了，

是提醒你注意的。如果你看到路边有这样的标识，请一定要减速通过，千万别拿自己的命开玩笑。

--	--

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：当收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

国内波形护栏两大产业基地：山东冠县

波形护栏技术发源地：山东

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

波形护栏价格区间：60元/延米——150元/延米不等，视具体规格而定。

一、九孔普板

以一段100米为例列举所需的材料。

- 1、护栏板（85*310*4.0*4320）：总长度 \div 4=100 \div 4=25片
- 2、立柱：总长度 \div 4+1=26根（每一段加一根，若一百米为二段，则加二，以此类推）
- 3、柱帽：柱子数量*1=26个
- 4、防阻块或托架：柱子数量*1=26个
- 5、横梁垫片（常用44*76）：柱子数量*1=26块
- 6、连接螺栓M16*170：柱子数量*1=26套
- 7、连接螺栓M16*45：柱子数量*1=26套
- 8、拼接螺栓M16*35：护栏板数量*8=25*8=200套
- 9、端头（常用R160）：段数*2=1*2=2个

--	--

