

# UL1061电子线|电子线束加工厂|PVC电子线

产品名称	UL1061电子线 电子线束加工厂 PVC电子线
公司名称	东莞市线源电子有限公司
价格	.02/米
规格参数	品牌:线源电子 型号:UL1061电子线 包装:610米/卷
公司地址	东莞市石碣镇新风路嘉田科技园A栋
联系电话	0769-89780689 18929178966

## 产品详情

UL1061电子线,电子线束加工厂,PVC电子线,UL1061电子线,30AWG,28AWG,26AWG,24AWG,22AWG,20AWG,18AWG,16AWG连接线


??????

### ? PRODUCT DESCRIPTION

??????80?	?Rated temperature?80?
??????300V	?Rated voltage?300V
??????UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2	?Reference standard?UL758,UL1581,CSA C22.2No.21
????????????30~16AWG?????	?Solid or stranded ,tinned or bare copper conductor 30
?SR-PVC?????ROHS?????	?SR-PVC insulation , comply with ROHS environmental
???UL VW-1?CSA FT1?JQA F-Mark?????	?Passes UL VW-1,CSA FT1 and JQA F-Mark flame te
????????????????????	?Uniform insulation thickness to ensure easy stripping
????????????????????	?For general purpose internal wiring of appliance

?

# ????? CABLE CONSTRUCTION



??  
INSULATION

??????  
MAX.COND.

RESISTANCE  
??/km,20?,DC?

??	??	??	??	??	??
AWG	CONSTRUCTION (No./mm)	DIA. (mm)	THICKNESS ?mm?	O.D. (mm)	
30	1/0.254	0.25	0.25	0.75	361
	7/0.10	0.30	0.25	0.80	381
28	1/0.32	0.32	0.27	0.85	227
	7/0.127	0.38	0.26 0.26	0.90 0.90	239
	7/0.127OS-1*	0.38			239
26	1/0.404	0.40	0.25	0.90	143
	7/0.16	0.48	0.26 0.26	1.00 1.00	150
	7/0.16 OS-1*	0.48			150
24	1/0.511	0.51	0.25	1.00	89.3
	7/0.203	0.61	0.25	1.10 1.10	94.2

7/0.203OS-1\* 0.61 0.25 94.2

22	1/0.643	0.64	0.25	1.15	56.4
	7/0.254	0.76	0.27 0.27	1.30 1.30	59.4
	7/0.254 OS-1*	0.76			59.4
20	1/0.813	0.81	0.27	1.35	35.2
	7/0.32	0.96	0.27 0.27	1.50 1.50	36.7
	7/0.32OS-1*	0.96			36.7
18	1/1.024	1.02	0.27	1.55	22.2
	16/0.254	1.17	0.31 0.30	1.80 1.80	23.2
	7/0.404OS-1*	1.20			23.2
16	1/1.29	1.29	0.25	1.80	14.0
	26/0.254	1.49	0.31	2.10	14.6

UL1061?????.OS-1\*??????????.

Note. OS-1\*:Over-coated tinned stranded copper

?

PVC??????UL????????????????ROHS??  
 ?????????????????????????????????????UL ??????????Underwriter Laboratories Inc.?

