

厂家直供20吨型PE储罐塑料储罐

产品名称	厂家直供20吨型PE储罐塑料储罐
公司名称	武进区礼嘉学鹏塑料制品经营部
价格	.00/只
规格参数	品牌:常州学鹏 型号:PT20000L
公司地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇
联系电话	15051972655

产品详情

厂家直供20吨型PE储罐塑料储罐

看到此信息时表示您需要此种产品（塑料储罐，PE水塔水箱，大圆桶，外加剂成品罐复配罐，聚羧酸外加剂母液储罐），用途可能多种多样，但是只要您需要，就请看下我们的信息，满意的话就来电话吧，常州学鹏塑料为您提供细致周到的服务。

联系人：张先生

热线：15051972655

QQ：852760303

邮箱：852760303@qq.com

地址：常州市武进区礼嘉镇

产品用途：

1，厂家直供20吨型PE储罐塑料储罐适用于：建筑二次供水、蓄水水处理净化设备配套工业用冷却水化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的储存、运输，城镇，农村、酒店，宾馆，屋顶蓄水等各种储运运输（比如混凝土外加剂储存复配、酸碱盐化学品的储存运输、食品酒水类、油类、饮品、油漆类的储存运输）。

2，厂家直供20吨型PE储罐塑料储罐如果在相应规格和型号的储罐上面加装接头或者法兰，连接

管道和搅拌设施，此时PE储罐还可以用作多种化学品的合成或者复配使用，比如混凝土外加剂的复配搅拌，农药的融合复配，污水工业的净化，纯净水的搅拌制取。

3，厂家直供20吨型PE储罐塑料储罐如果客户对于排液彻底要求高，还可以采用锥底设计，加装金属底座。另外我们的储罐还可以加装诸如液位计，浮球阀等等适用于各种功能场合的仪器。

注明：常州学鹏塑料

提供专业的设计，生产，施工安装，等各种服务并且免费提供如管道，接头，法兰，管道，底座，补强套等配件的安装调试。

产品特点：

1.原料：采用韩国纯进口PE聚乙烯原料。

2.工艺：采用滚塑全塑一次成型，无缝无焊接。

3.适用：耐高温（最高80摄氏度）耐低温（最低零下60摄氏度），耐各种酸碱盐腐蚀。

4.可以根据客户的要求进行形状，容积，颜色，接口，人孔大小等的个性定制。

5.

可以按客户需求采用平底设计或者锥底设计，平底设计还可以增加补强套，锥底设计增加金属底座和补强套，都可以达到增加防腐承重能力，延长使用寿命等效果。

产品介绍：

PE塑料储罐通常分卧式和立式，其中立式分平底和锥底两种，其规格从100L—50000L大小不等，生产过程严格遵照国家标准。其具有诸多优点：

1.聚乙烯储罐的诸多优点使其可以用于搅拌、调配、盛装水、外加剂、盐酸、硫酸、双氧水、次氯酸钠、甲醇、氢氧化钠、氯氧磷、盐类氯化物等酸、碱类化工液体介质。

2.卫生、安全、轻巧、易安装等，是作为纯水、污水、油及含酸、碱类化工液体物质储存、运输、搅拌等的理想选择。

3：常州学鹏塑料厂家直供20吨型PE储罐塑料储罐拥有多种型号规格可供选择，而且使用寿命长，耐酸碱盐腐蚀能力强，质量稳定，服务周到，外形表面美观平整，欢迎各方同仁来电来邮交流合作。

常州学鹏塑料常规储罐规格表（更有多种特殊定制型号哦!!!）：

--

常州学鹏塑料常规储罐规格表

型号	容量/T	直径/mm	高度/mm	口径/mm	备注
PT-300L	0.3	700	930	300	平底
PT-500L	0.5	800	1140	400	
PT-800L	0.8	960	1350	400	
PT-1000L	1	1040	1380	400	
	1加厚				
	1特厚				
PT-1500L	1.5	1200	1550	400	
PT-2000L	2	1330	1660	400	
PT-3000L	3	1500	1900	550	
PT-5000L	5	1750	2250	550	
	5加厚				
PT-10000L	10	2250	2900	550	
	10加厚				
	10特厚				
PT-15000L	15	2600	3400	550	

	15加厚				
PT-20000L	20	2700	3900	550	锥底
	20加厚				
PT-30000L	30	3150	4200	550	
	30加厚				
CPT-300L	0.3	700	1200	400	
CPT-500L	0.5	840	1300	400	
CPT-1000L	1	1100	1300	400	
CPT-3000L	3	1520	2120	550	
CPT-5000L	5	1800	2420	550	
CPT-10000L	10	2250	3000	550	
CPT-15000L	15	2700	3200	550	
CPT-20000L	20	2800	3900	550	

产品说明：

1.塑料水箱主要分为三个类型：客户可根据自身需要如所储存物品种类，酸碱程度，储存时间长久等进行选择。普通款：可以装水，装低温低浓度弱酸碱盐 加厚款：可以装高温高浓度弱酸碱盐 加厚加补强套款：可以装高温高浓度强酸碱 2.接头的选配：装水配ABS接头：免费安装 带酸性常温液体配PVC接头：免费安装 高温高浓度酸碱配PE法兰：免费安装

关于销售，物流，售后：

1.由于产品的特殊性，买家在订货前务必与我方联系协商好所需重量，容积，数量，收货地址，物流，

用途，价格等相关信息后给您发货。 2.合同订立后三日内发货，或根据实际情况协商发货。

3.客户订货量很大时候，我们可以为客户特定安排回程车，优惠车，这样可以省掉一笔客观的物流费用，达到双赢。我方常年与物流公司合作，实惠，可靠。 4.产品一年内有非人为质量问题无条件更换，三年内有非人为质量问题我们免费上门售后，5年内有质量问题，我方免费提供维修技术支持指导。