

北京500 高温烘箱，400 高温干燥箱

产品名称	北京500 高温烘箱，400 高温干燥箱
公司名称	北京中科博达仪器科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中科博达 型号:GWH-503 保修:十八个月
公司地址	北京市大兴经济开发区金苑路36号
联系电话	010-61258324 13717713592

产品详情

北京500 高温烘箱，石家庄400 高温干燥箱

一、规格型号：

400 系列：

GWH-401 内形尺寸350 × 350 × 350:mm 外形尺寸770 × 650 × 720:mm AC220V

GWH-403 内形尺寸500 × 450 × 450:mm 外形尺寸980 × 740 × 760:mm AC380V

GWH-406 内形尺寸750 × 600 × 600:mm 外形尺寸1230 × 890 × 910:mm AC380V

500 系列：

GWH-501 内形尺寸350 × 350 × 350:mm 外形尺寸890 × 700 × 720:mm AC220V

GWH-503 内形尺寸500 × 450 × 450:mm 外形尺寸1050 × 780 × 820:mm AC380V

GWH-506 内形尺寸750 × 600 × 600:mm 外形尺寸1300 × 950 × 1000:mm AC380V

二、产品用途：

该产品适用于工矿企业、化验室、科研单位等做干燥、烘焙、灭菌之用。

三、技术参数:

- 1.温度范围:100 ~ 400 、 100 ~ 500
- 2.恒温波动度: ± 1
- 3.温度分辨率:0.1
- 4.定时范围:0 ~ 9999min;
- 5.载物托架（标配）：1块/2块
- 6.电源要求：AC220V、AC380V($\pm 10\%$)/50HZ
- 7.北京500 高温烘箱，石家庄400 高温干燥箱

四、产品概述：

- 1.采用具有控制保护、带有定时功能的双数显温度控制仪表,控制精确可靠；
- 2.内胆采用优质耐高温不锈钢制成夹层之间填充硅酸铝纤维作保温层、保温性能好;
- 3.两组加热组成供热系统可独立使用，并配有高温鼓风机，鼓风工作使工作室温度均匀;

五、产品特点：

- 1.箱体采用弧氩焊制作而成，箱体外采用不锈钢板，采用与国际同步的设计和颜色，造型更美观，更新颖;
- 2.全系列高温箱内胆为优质不锈钢，使您的操作环境更卫生;
- 3.全系列的显示都为数显，使您操作更方便精确,一目了然;

六、符合标准：

严格参照JB/T5520《干燥箱技术条件》国家行业标准制造;

七、设备使用条件:

- 1.工作环境温度：5 ~ 40 （24小时内平均温度 28 ）

2.环境湿度： 85%

3.北京500 高温烘箱，石家庄400 高温干燥箱

八、服务承诺：

保修十八个月,免费送货上门，终身维护。

北京500 高温烘箱，石家庄400 高温干燥箱