

# 江淮5方流动加油车 现货包牌

产品名称	江淮5方流动加油车 现货包牌
公司名称	湖北随州胜达汽车装备有限公司
价格	125000.00/台
规格参数	品牌:CSC 型号:江淮5方加油车
公司地址	湖北随州市开发区季梁大道9号
联系电话	0722-3813810 13217221755

## 产品详情

江淮5方加油车厂家直销，长期现货，全国包上户，咨询热线13217221755王经理。

### 产品主要技术参数

产品名称：	CLW5070GJYH4型加油车	外型尺寸：	5990X1950X2450(mm)
底盘型号：	HFC1071P82K5C2Z	货厢尺寸：	XX (mm)
总质量：	7360(Kg)	接近/离去角：	27/14(°)
额定质量：	3380(Kg)	前悬后悬：	1105/1577(mm)
整备质量：	3850(Kg)	最高车速：	80(km/h)
整车备注：	该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米,0.76吨/立方米,0.80吨/立方米;类项号:3,罐体有效容积:4.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3100(实际长4000,其中900长用于安装加油机用)×1750×1150。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390。该车可装配:恒和嘉华牌,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为:SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D 1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司,上海伯莱机械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(广州)有限公司,随州市华特专用设备有限公司,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,ABS系		

统控制器型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装车辆工具箱位置。

## 底盘参数参数

底盘型号：	HFC1071P82K5C2Z	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	1620(mm)
轴距：	3308	后轮距：	1395(mm)
驾驶室乘人数：	2	弹簧片数：	3/9+7,5/9+7,7/9+7
轮胎数：	6	轴荷：	2360/5000
轮胎规格：	7.00R16		
排放标准：	GB17691-2005第四阶段,GB3847-2005		

## 发动机参数

发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
HFC4DA1-2C YC4FA115-40	安徽江淮汽车股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2771 2982	88 85

江淮5.3方加油车，整车型号为csc5071GJYJH，采用江淮公司原装底盘，江淮五十铃发动机120马力，3308mm轴距，7.00钢丝胎，带原厂abs、限速器、前轮盘式制动，危化品专用底盘。

罐体实际容积为5.3立方，罐体板材为国标5mm厚度，标配申威泵，一个欧标罐口，一个海底阀，带正星

大流量加油机及15米加粗自动卷盘、加油枪等。

买加油车就找厦工楚胜王争光13217221755，更多加油车、油罐车请登录：<http://www.clwjyc.com>!