

容积式椭圆齿轮流量计LC系列

产品名称	容积式椭圆齿轮流量计LC系列
公司名称	西安云仪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安云仪 型号:LC系列
公司地址	西安市环城西路218号
联系电话	029-88639822 18966915539

产品详情

产品名称:[椭圆齿轮流量计](#)

型号:LC

产品描述

[椭圆齿轮流量计](#)产品概述：

椭圆齿轮流量计是一种指针显示，字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表，广泛应用于各工业领域的液体流量控制，适用于各种类型的液体测量，如原油、柴油、汽油等，具有量程大，精度高，使用和维修方便等特点，选用不同的制造材料，可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。

椭圆齿轮流量计主要分类及应用：

LC-A型铸铁椭圆齿轮流量计，广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量；LC-E型铸钢椭圆齿轮流量计，用于高压、低腐蚀性介质的计量；LC-B型不锈钢椭圆齿轮流量计广泛用于有较强腐蚀性液体介质，如酸、碱、盐及有机化合物等的计量；

椭圆齿轮流量计还有回零型、高温型、带信号输出型可供选择。

椭圆齿轮流量计详细参数：

--	--	--	--

项目	LC-A铸铁		LC-E铸钢		LC-B不锈钢	
型号						
公称压力 Mpa	1.0 1.6		2.5 4.0 6.4		1.0 1.6	
被测液体粘度	2—200 mPa.s					
被测液体温度	-20 ~ +100					
流量范围m ³ h						
型号 精度等级	LC-A铸铁		LC-E铸钢		LC-B不锈钢	
公称口径 (DNmm)	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.2
10	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.04 ~ 0.4	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.5	0.1 ~ 0.5
15	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.25 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5	0.3 ~ 1.5
20	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.5 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~ 3	0.6 ~ 3
25	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~ 6	1.2 ~ 6
40	2.5 ~ 15	3 ~ 15	2.5 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15
50	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~ 24	4.8 ~ 24
65	5 ~ 40	8 ~ 40	5 ~ 40	8 ~ 40	8 ~ 40	8 ~ 40

80	10 ~ 60	12 ~ 60	10 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60	12 ~ 60
100	16 ~ 100	20 ~ 100	16 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100	20 ~ 100
150	32 ~ 190	38 ~ 190	32 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190	38 ~ 190
200	34 ~ 340	68 ~ 340	34 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340	68 ~ 340