不锈钢拉伸油烟台市不锈钢拉伸油不锈钢冲压拉伸油

产品名称	不锈钢拉伸油烟台市不锈钢拉伸油不锈钢冲压拉伸油
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:HF1544
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

产品详情

不锈钢专用弯管油选用大量的极压添加剂,油性剂等复配而成,针对针对不锈钢管材弯曲润滑而设计的。油膜强度大,粘附性好,有效保护管材在弯曲过程中表面不被损伤,同时延长模具使用寿命。产品提供3个型号选择,AKD-501属于粘度适中型,AKD-502属于高粘型,AKD-503在这三个产品中属于粘度较大的。

性能特点:

- 1) 高效拉伸油精产品,具有超强的润滑和极压性能
- 2) 有效防止管件弯曲划伤。
- 3) 具有一定的冷却效果,有效控制黑色油泥产生。
- 4) 粘度适中,用于一般小口径管的弯曲润滑。
- 5) 良好的脱模性能,无卡咬,确保工件表面的光洁度。

CF-11C水性拉伸膏又名拉伸液,拉伸剂,为新型的专为不锈钢板浅拉伸而设计的水溶性。内含各种性能添加剂,具有良好的润滑性和极压性,适用于不锈钢板浅拉伸成型及冲剪等加工工艺。使用时,按工艺情况加入水稀释使用,兑水比例根据实际加工难易而定,一般从1:1的高浓度慢慢测试到低浓度,最终

达到适合自己的加工比例。注意使用前一定要搅拌均匀,同时模具要清洗干净,并在初次使用时上下模需要涂上调配好的拉伸液;产品拉伸部位一定要涂均匀,建议产品浸泡于调配好的拉伸液中然后再拉伸,这种方式会比手涂要均匀些。

广州市奥克达润滑油科技有限公司产品覆盖金属切削,磨削,冲压拉伸,拉拔,弯曲,清洗,防锈等多方面领域.多年来一直主要致力于金属冲压拉伸成型加工油的研发和销售。可免费提供样品测试,欢迎来电咨询洽谈

不锈钢水性拉拔油是专门为不锈钢管材拉拔加工研制的一种水溶性的工艺润滑剂。适用于各种不锈钢管材在拉拔速度快、变形量更大的拉拔加工工艺的润滑要求。可直接使用,也可以兑水使用,易清洗,节约清洗时间和人力。对口径较小的管材拉拔,扩管和缩管,可以选用粘度适中的水性拉拔油,而针对口径较大的管材拉拔,扩管和缩管,请选用粘度较大的拉拔油