

DSE5210 , DSE5220深海控制模块

产品名称	DSE5210 , DSE5220深海控制模块
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:深海 型号:5210 , 5220 规格:DSE5210 , DSE5220
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

产品详情

东莞烽拓发电机配件厂价批发深海控制模块DSE103、DSE157、DSE501K、DSE520K、DSE701、DSE702、DSE703、DSE704、DSE705、DSE710、DSE720、DSE5110、DSE5120、DSE5210、DSE5220、DSE5310、DSE5320、DSE5510、DSE5520、DSE5560、DSE6110、DSE6120、DSE7210、DSE7220、DSE7310、DSE7320、DSE4620、DSE6020、DSE7510、DSE8610发电机控制器，公司货源充足，可根据客户需求随时发货，量大从优。服务热线：13532399206 QQ：6079835 旺旺：dgbest88

产品说明：

DSE5220深海模块是一个自动市电故障发电机组控制模块。这个模块通常用来监测一个市电供给和自动启动备用发电机组也指示操作状态和故障条件，自动急停发动机和通过LCD的信息与前面板上的一个闪烁的LED指示灯指示发动机的故障。

可选的计时器及报警用户通过面板自行设定。系统的设定通过P810接口及计算机来完成。

简单的控制按钮操作

模块的操作通过面板的按钮来控制:

停车/复位，自动，手动，启动按钮 LCD显示浏览及事件记录浏览按钮 前三种按钮提供LED状态指示。

时间记录

更多的补充测量显示通过EVENT LOG VIEW，这里显示按日期和时间显示的后15次故障急停事件。

LCD指示

“ Hid-til-lit ” 用来显示当前模块检测到的故障原因。4个没被指定功能的LED可以允许用户配置用于指示从模块内部来的或者从外部数码输入来得模块的其他状态。

数字输入

控制器模块接受以下数字输入：

紧急停车 - 常闭 (N/C) 直流正极输入

6个可设定的辅助输入可被设为指示、报警或停车，也可作为保护扩展输入。

模拟输入

控制器模块提供机油压力、发动机温度、燃油液位模拟量输入。

继电器输出

控制器模块提供燃油电磁阀、启动继电器以及三个可设定的输出。这三个可设定的输出型式为系统电压的正信号。增加一个157继电器扩展模块可使5220控制器模块的继电器输出达到11个（选用）。

LCD显示功能

发电机组三相相电压L1-N, L2-N, L3-N

发电机组三相线电压L1-L2, L2-L3, L3-L1

发电机组三相电流 L1, L2, L3

发电机组频率 Hz

发动机转速 RPM

发动机机油压力

燃油液位 %

发动机冷却水温度

电池电压

发动机运行小时

发电机组容量 KVA

发电机组有功 KW

发电机组功率因素 COS

市电三相相电压L1-N, L2-N, L3-N

市电三相线电压L1-L2, L2-L3, L3-L1

市电频率 Hz