

配电柜 风机控制箱厂家价格 锦泰恒

产品名称	配电柜 风机控制箱厂家价格 锦泰恒
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:风机控制箱
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

产品详情

一、概述

[风机控制箱](#)

主要是用于控制风机的启动和停止，根据功能不同可划分为：正压送风机控制箱、普通风机控制箱、新风机控制箱、消防风机控制箱、排烟风机控制箱、一用一备风机控制箱、双速风机控制箱、空调风机控制箱等。

本系列控制箱可由消防按钮盒、压力控制器、报警阀、防火阀等控制，也可由DDC系统或消防控制中心的信号实现遥控。

[风机控制箱](#)适用于工矿企业、商场、宾馆、学校、地铁、机场、港口、医院、高层建筑、生活小区等场合，交流50HZ，额定工作电压为交流380V的低压电网系统中，作为风机控制之用，适合室内挂墙、落地安装。防护等级IP30，符合IEC以及GB7251.3国家标准。

二、适用范围

- 1、总输入电源：AC 380V，内部供PC部分电源AC120V-240V，50-60 Hz，30A。
- 2、输出电压：AC 380V，AC 220V。
- 3、控制对象根据需要可扩展到64个。
- 4、时间控制参数的调节范围可精确到0.1秒。

5、环境温度：-10 ~ 60 。

6、环境空气相对湿度：90%

7、无剧烈震动的场所。

三、结构特点

风机控制柜控制方式主要有三种：

1. 手动/自动控制
2. 手动/自动（一用一备控制）
3. 手动/远控（值班室、控制台、计算机、触摸屏）

风机控制柜启动方式主要有五种：

1. 全压启动
2. 星三角降压启动
3. 变频启动
4. 软启动
5. 自耦降压启动

四、注意事项

- 1、用户在订货时，须注明风机控制箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数，
- 2、若需带漏电功能，则还需注明;若需带总开关则请注明总开关的电流及极数，
- 3、注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。
- 4、安装尺寸可按照客户要求定制
- 5、风机控制箱一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

五、订货须知

1. 功能、功率、型号及数量
2. 设计图纸及品牌配件要求
3. 其他特殊要求
4. 用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供最优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。

详情请咨询公司网址：www.jth18.com

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 QQ：812676375