

144芯直插盘光纤配线机柜详细介绍

产品名称	144芯直插盘光纤配线机柜详细介绍
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:弘邦通信 型号:144芯 尺寸:2000/2200*300*800mm
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

【弘邦通信供应】

144芯光纤配线柜厂家 144芯光纤配线柜价格 144芯光纤配线柜特点

光纤配线架概述：

光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

它是光传输系统中一个重要的配套设备，主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

ODF光纤配线架特点：

1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。

4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。

ODF光纤配线架在综合布线系统中的应用:

综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。目前,该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用,为运营商带来多项价值:

1.大容量,高密度,减少机柜布放数量,节约机房空间,增加机房的利用率;

2.实时监控端口,可提高故障定位效率,减少人力成本;

3.智能施工确保路由信息准确,减少沉没端口,节约运维成本;

4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患;

5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架,可实现机房智能化和电子化,易于部署和维护。

【相关产品】

【弘邦通信】售后服务:

一、产品到货3日内根据合同约定条款进行验收,发现货物存在质量问题的,本公司无偿提供退/换货服务,且货运费用本公司负责。

二、若运输过程当中出现货品损坏,贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的,本公司无偿提供换货服务。

三、若贵公司自身采购错误产品,需要兑换产品,本公司提供**换货处理,一切损失由贵公司负责。

四、若贵公司采购产品使用后有余产品,在没损坏货物的情况下,本公司提供回收服务;为贵公司降低采购成本,让合作伙伴真正省钱省心!

五、以上服务最终解释权归本公司所有,如有问题请致电本公司

2011年4月22日消息，三网融合是身处信息化时代的人们多年的企盼。实现三网融合能把连接用户最后的“最后一公里”线路合三为一（“三”指的是，电话、电视、互联网），尤其是在3G技术日益普及的今天，三网融合能使用户随时随地感受到网络的融合和统一。更重要的是，三网融合能把人们的生活、工作、娱乐方式相互融合，让手机、电视、计算机成为可以随时切换的显示屏，让虚拟的网络世界在现实世界中与用户随行……

然而在人们享受三网融合能够带来的方便信息服务的同时，其后台运营体系、监管体系、维护体系也正面临着前所未有的挑战，其中尤以网络和信息安全挑战最为紧迫。这并不难理解。试想：三网融合下，信息和网络通道都更加多元和庞杂，在这种情况下，用户各种重要、敏感的信息更需要加倍的网络安全保障和信息安全保障。这一点从来自黑客与安全厂商的信息、从来自科技领域与社会种种安全事件的信息等，都足以说明。