

超大型工业切割机-首选 竞现科技

产品名称	超大型工业切割机-首选 竞现科技
公司名称	深圳竞现科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国ATM 型号:BRILLANT 2000 等级:一级
公司地址	深圳市南山区南园枫叶公寓B座416
联系电话	0755-2843-3163 188-9883-8325

产品详情

工业湿式切割机brillant 2000

符合最高的可用的需求空间和可能性凭借其创新的理念进行设计，施工和切割操作。

30千瓦带水冷却的主电机集成在切割摆动臂内，自动水平方向（x轴），和切割方向（y轴）运动速度可高达100毫米/秒。通过高动态驱动轴快速运行。

全新切割手臂的自动横向进给（z轴）功能使切割室获得理想的使用空间。平行设置的砂轮罩在垂直序列切割时极大的增加了切割能力。

为大型切割运动设计的带有安全锁定装置的大型滑动门和侧门，使操作带有纵向和横向t型槽的机器平台极方便。

循环冷却系统和自动中央润滑系统集成在强大的钢焊接结构机体内。

切割类型

通过切割不同的排列移动和切断提供了宽范围的全能切割模式。除此以外，线性的对角线切割，层切割，部分切割推荐为和错切割层切割很适合切割高而大的物件，此外也适合固件材料。由于切割面硬度变化，部分切割特别适合于大件和硬材料。

切割优化

除此以外，可调节的脉冲切割或锯式切割也可供选择。有节奏的脉冲进给要求有规律的冷却水冲击和切割面的清洁。锯式切割通过智能的点接触非常缓和。

旋转进给

作为可选的额外功能，通过旋转工具和软件如驱动控制可以扩展到水平和坚直切割。

激光辅助对位

可选的镭射照射线有助于得到精确的切割位置，镭射线肉眼可视显示将要切割的方位。



	800
切割范围(直径x高x深):	1100 mm* \varnothing 800 mm
最大样品尺寸:	450x55 mm (切割轮 \varnothing 600 mm)
中心轴尺寸:	\varnothing 32 mm+40 mm
垂直方向移动:	450 mm
水平方向移动:	700 mm
操作台尺寸(宽x深):	1150 x 800 mm
t型槽:	12 mm
主载:	50 kva
变速:	1000-2000 rpm
电源:	400 v / 50hz (3/n/pe) 480 v / 60hz (3/pe)
宽x高x深:	大约 2200 x 2185 x 1860 mm
重量:	大约 3500 kg (取决于设备)

售后服务

atm的设备素以耐用性强和工作寿命长著称，如遇客户所购买设备已经停产，我们承诺在设备停产后的10年内的提供配件和服务。

atm服务机构可以提供以下三种方式的服务：

1. 保修服务：在保修期内，atm承诺设备在正常和正确操作条件下无材料和工艺缺陷。

2. 计时维修服务：随时为保修范围以外的设备损坏和设备故障提供的维修服务。
3. 预防性维护服务：atm对所有售出设备均在收取一定费用的前提下提供预防性维护服务。
。
3. 通过系统的检查、检测和早期故障预防，这种定期上门的预防性维护服务能够保证客户设备的正常工作。