

# 瑞浦鑫平面五轴往复机自动喷涂

产品名称	瑞浦鑫平面五轴往复机自动喷涂
公司名称	昆山市瑞浦鑫涂装机械有限公司
价格	400.00/个
规格参数	PX:02
公司地址	中国.江苏省.苏州市.昆山市周市长兴东路1号
联系电话	86-0512-50339388 18549904007

## 产品详情

### 瑞浦鑫平面五轴往复机自动喷涂

随着自动化涂装的高速发展，提高生产效率及产品外观品质是企业发展的重点，控制产品表面涂装技术是关键因素。精密往复自动喷涂即提高企业生产效率，减轻劳动力的损耗。同时满足了客户对品质需求。

主要构成：

- 1.平面输送线
- 2.静电除尘系统
- 3.往复喷涂机
- 4.ir烘干固化炉
- 5.uv光骨化炉
- 6.净化车间系列
- 7.电器控制系统

平面五轴往复机具体配置：

x轴滑动平台：采用台湾hiwin 25系列法兰型自润式线性轨道及台湾模组滑台，最高传动速度可达 2.m/s,使用寿命长

皮带采用意大利“麦高迪”品牌带钢丝同步带

- 1.x轴定位精度  $\pm 0.5\text{mm}$

2.x轴有效喷涂区域：往复行程 1.800mm

3.x轴采用 台达b2 系列750w  
低惯量伺服电机

4.x轴滑动平台为一组

y轴滑动平台：采用台湾hiwin 25  
系列法兰型自润式线性轨道及台湾模组滑台，最高传动速度可达

2.0m/s，使用寿命长

皮带采用意大利“麦高迪”品牌  
带钢丝同步带

1.y轴定位精度  $\pm 0.5\text{mm}$

2.y轴有效喷涂区域：600mm  
以内，往复行程 1000mm

3.y轴采用 台达ab 系列1500w  
低惯量伺服电机

4.y轴滑动平台为两组，两组平台  
间配有同步连杆以确保两平台间的同步，从而提高设备速度与延长寿命

机架部分：1.机架采用方通焊接制成

2.整体尺寸为：以实际使用需求尺寸  
为准

3.所有机械支撑部分全部采用烤漆工  
艺完成制作

4.底部配备有不锈钢水盆,两面有水幕  
做清洁

诚恳守信 共建合作 双赢关系

公司企业文化

质量方针：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务

经营理念：构造质量、环境、安全一体化的管理体系 企业精神：团结、创新、努力、实效

经营目标：研发创新、提升产品价值 经营策略：专业，技术，求实，服务

品质政策：品质第一，纳期严守，持续改进，追求卓越

服务宗旨：须以礼貌、尊重、关怀及友善态度对待所接触的人 产品加工：做好、做精、做优

产品突破：企业和市场同步、管理与世界接轨

产品价格仅供参考详情请电话联系，我们为您提高最优质的服务！