

原厂低价热卖正插式欧规5V2A开关电源适配器

产品名称	原厂低价热卖正插式欧规5V2A开关电源适配器
公司名称	深圳路盛源科技有限公司
价格	14.00/个
规格参数	品牌:路盛源 型号:1210
公司地址	深圳市宝安区 深圳市宝安区福永街道万利业科技园B栋A7楼
联系电话	86-0755-23055811-606 13267058944

产品详情

产品描述：

5V2A 10W足功率输出

低价格，高可靠性 Low price and high reliability

105 输出电容器 105 Output capacitor

全球适用AC输入电源 AC input power suitable for the world

效率高，工作温度低 High efficiency and low operation temperature

软启动电流、有效降低AC输入冲击 Soft-start current can reduce the AC input impact effecticly

有短路保护、过载保护、过流保护 With short-circuit and overload andOver-current protection

体积小、重量轻 Compact size,light weight

100%满负荷烧机测试 100% full-load bum-in test

内装EMI滤波器、纹波极小 Installed wity EMI filter,minimum wave

产品符合：UL，CE，FCC，CCC，PSE，GS等国安规.

产品性能可按客户要求设计，让客户在性价比上更有选择的空间！

产品性能影响成本较大，价格以最终样品报价为准！

产品质量可靠，一年保修！

产品规格详细描述：

Unload input power 空载输入功率	Output ripple & noise voltage/输出纹波及噪声电压	Over current protection test/过电流测试	Short-circuit protec test/短路保护测试
<0.3W	<100mV	120-200%	无损坏，可恢复 C
Hi-pot test /介电强度	Burn-IN TEST /老化测试	Combine Regulation /综合调整率	Operating Tempera
3000VAc/5.0mA/ 1Minute	4H at 35 ~ 40	± 5	0 to+40
Relative Humidity/ 湿度要求	AVERAGE EFFICIENCY /平均效率	EMI标准	SAFETY STANDAR
10%RH to 90%RH	>77.8	CISRP 22/EN55022 CLASS B	IEC60950 EN60950
本系列其它产品：	中，美，欧，英，澳，等插头 3-48V DC线可选，功能价格可选		

尺寸图：(L:82*W:43*H:47.5mm)

优秀的外观设计

标准UL美规插头 重量轻，体积小 DC线及标签可按要求设计

AC部分用MYLAR片与PCB隔离，符合安规要求 layout合理，EMI更小。使用最新节能IC设计，效率更高

元件使用按认证要求，变压器功率充足，温度更低，寿命更长

输出电解使用LOW ESR高频低阻电容

常用DC头：

各国安规：

