

# 美孚威柔轧制油 冷轧轧制油,黑龙江美孚,合益贸易

产品名称	美孚威柔轧制油 冷轧轧制油,黑龙江美孚,合益贸易
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

## 产品详情

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有最低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

美孚Mobil Sintered Bearing Oil 32 150 460 1000烧结轴承油

高性能烧结轴承油

产品简介：

美孚烧结轴承润滑油系列是全合成高性能润滑油，用于为各种应用的烧结金属轴承提供出色的运转润滑。

应用范围：

美孚烧结金属轴承润滑油系列建议用于经常处于高温或低温下而且要求永久润滑的烧结金属轴承。这些产品的应用随粘度等级而异，但使用温度范围很广，可从-50 °C 至高达 150 °C。

专门用途包括：永久性润滑烧结金属轴承，如汽车部件、计算机周边设备、电子马达等在低温或高温条

## 件下运转的滚柱轴承及辊颈轴承永久性润滑齿轮箱

### 典型性质

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有最低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

美孚拉玛SF防锈油，Mobilama SF、DW、ST、MT、LT及SF

### 产品简介：

美孚拉玛双字母系列是由目前最先进的技术所制成的性能卓越的防锈油，具有排除水份的功能；不含仲胺；不含重金属，令排出的水份能较安全的被处理；闪点高。能减低发生火警的机会及减少挥发，减少损耗及改善工作环境；加上覆盖面积广阔，本产品能在质量、减少损耗及增加覆盖方面提高经济效益。使用进可以用浸涂、喷洒、手扫及淋涂等方法。

美孚拉玛MT是一个多用途的防锈提供的中期保护的有色金属和合金成分在储存和运输。它特别适合用于保护重薄膜都是不可取的高度加工的精密零件。

美孚拉玛SF防锈钢板，线圈，电线和酒吧，提高润滑性和粘附在缫丝和整顿过程中。该油可使用浸，洪水，喷涂或静电刮刀涂布机。

本系列产品包括有：DW、ST、MT、LT及SF分别代表脱水、短期、中期、长期及不熔剂。

### 典型性质

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，没有最低的订单量，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

中文：美孚维罗斯数字NO3, 6, 8, 10

英文：Mobil Velocite No 3 6 8 10

性能：机床高速锭子油

规格：18L/208L

美孚锭子油维罗斯数字系列油品是为主要用于机床高速锭子的润滑而配制的高品质性能产品。它们也可用于一些选用适当粘度的重要液压，循环系统以及空气管线注油器的润滑。配方采用高质量低粘度基础油和具有抗氧化、防锈防腐性能的添加剂。它们有非常好的抗泡沫性能，易于与水分离。

应用：

- 1、机床和设备中要求高速度，精密间隙的高速锭子轴承。
- 2、精密磨床、车床、坐标镗床和跟踪装置。
- 3、美孚维罗斯油3号推荐用于间隙极小的“零允差”锭子轴承。
- 4、间隙较大的套管型锭子轴承，粘度选择取决于间隙和锭子的速度之间关系
- 5、选用适当粘度的低压液压系统。
- 6、空气管线注油器（美孚锭子油维罗斯10号）。
- 7、某些敏感仪器如望远镜=实验室设备等。