

壳牌切削液 205M5加工液台湾金属加工液合益贸

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 壳牌切削液 205M5加工液台湾金属加工液合益贸 |
| 公司名称 | 深圳市合益贸易有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702 |
| 联系电话 | 18826526269 |

产品详情

壳牌万安高性能金属加工油

英文：Shell Macron 2425 S-8

优质金属切削油

- 不含氯和活性硫 · 低芳烃含量 · 低油雾挥发 · 不含重金属

应用

壳牌万安(Macron)2425 S-8是高性能金属加工油，适合于使用高速钢和陶瓷，金刚石以及立方氮化硼砂轮的凹槽磨削加工，也用于螺旋伞齿轮齿面和各种钢材及有色金属的平面和柱面磨削。

性能特点

· 壳牌万安(Macron)2425 S-8是不含氯的高性能磨削油，采用特殊精制的矿物基础油，提高了皮肤兼容性。精选的化学活性磷添加剂和极性添加剂配方，使该产品具有良好的负荷能力，在延长刀具寿命的同时获得完美的工件表面加工精度。

- 高效的抗油雾添加剂减少油雾的产生。
- 极低的气味和浅颜色便于加工时观察。
- 壳牌万安(Macron)2425 S-8不含活性硫，不会使黄色金属变色。

壳牌万安三用途金属切削纯油

英文：Shell

Macron 400 M-32

壳牌万安(Macron)400 M-32金属切削纯油可用作钢、铝及黄色金属的加工，符合液压油HLP DIN 51524-2和齿轮油HLP

DIN 51517-3规范。

应用

壳牌万安(Macron)400

M-32是优质金属加工油，适合于低至中强度合金钢、铝和黄色金属的加工。壳牌万安(Macron)400 F-22和F-32可以作为多用途润滑油，同时用作机床的液压和齿轮润滑油(符合HLP DIN 51524-2和cLP DIN51517-3规范)。此油品具有良好的空气释放性不会产生泡沫和腐蚀机床涂料。

性能特点

壳牌万安(Macron)400 M-32不含氯和灰分，芳烃含量极低。添加剂组分中极性、极压和抗磨添加剂的良好配合，使该产品具有良好的负荷能力。壳牌万安(Macron)400 M-32具有以下优点：

- 完全符合液压油HLP DIN 51524-2规范；
- 完全符合齿轮油cLP DIN 51517-3规范；
- 不含重金属；
- 刀具寿命高，良好的工件表面质量；
- 低油雾、油烟。

储存

室内存放(5—40)，防止冻结，储存期2年。

健康和安全

按照推荐正确应用，遵守工业标准和个人卫生，壳牌万安(Macron)400

M-32不会产生重大的健康和安全隐患。

壳牌凯利601 M-22 金属加工油 Shell Garia 601 M-22

简介：优质金属切削净油。不含氯，芳香烃含量低，不含重金属，挥发低，油雾小。壳牌凯利601 M-22 金属加工油 Shell Garia 601 M-22

简介：优质金属切削净油。不含氯，芳香烃含量低，不含重金属，挥发低，油雾小。壳牌凯利601 M-22 金属加工油 壳牌凯利601 M-22 金属加工油 Shell Garia 601 M-22

简介：优质金属切削净油。不含氯，芳香烃含量低，不含重金属，挥发低，油雾小。壳牌凯利601 M-22 金属加工油 Shell Garia 601 M-22

简介：优质金属切削净油。不含氯，芳香烃含量低，不含重金属，挥发低，油雾小。壳牌凯利601 M-22 金属加工油