

# LS30滚轮罐耳原厂制造质量值得信赖

产品名称	LS30滚轮罐耳原厂制造质量值得信赖
公司名称	山东东达集团有限责任公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:崇矿安 型号:L30 直径:300
公司地址	济宁市高新区山博路南、志学路西
联系电话	18053723358

## 产品详情

LS30滚轮罐耳原厂制造质量值得信赖

### 三、主要技术参数

型号		滚轮直径	最大水平力	缓冲行程
		mm	kN	mm
单轮	L25	250	12	13
	L30	300	16	13.16
	L35	350	24	12.65

	L42.5	425	28	12.5
双轮	LS30	300	20	13.11
	LS35	350	28	12.4
	LS42.5	425	30	12.3

### LS30滚轮罐耳原厂制造品牌值得信赖

#### 一、概述

LS30滚轮罐耳（煤安证号：MCI090003、MCI090004、MCI110121、MCI110122）用于矿山提升容器的导向缓冲，我公司生产的滚轮罐耳拥有多项专利(专利号：CN200420040065.0)，技术性能国内领先。

LS30采用先进的密封技术，适应淋水、煤尘等恶劣环境。轮头安装采用三锁紧结构，彻底避免掉轮头事故的发生。滚轮采用四氢呋喃-环氧丙烷共聚醚型聚氨酯浇注，具有高弹性、耐撕裂、抗水性、抗油性的优点。滚轮磨损补偿调节采用左、右旋螺杆，调节迅速便捷。机座、摆架采用优质钢板焊接成型，体积小、重量轻，安装轻便。

#### LS30滚轮罐耳

吃饭的时候，丝丝犹在懊恼没有早点来，否则说不定可以和肖奈邻桌而食，二喜打击她：“别做梦了，和肖师兄一起的人看上去都是社会人士，人家要谈事情的，肯定在包厢。”晓玲在一旁欲言又止了半天，LS30滚轮罐耳

说：“我听说，好像肖师兄的公司出了点问题。”“不会吧。”丝丝惊呼。LS30滚轮罐耳

#### 二、性能特点

- 1.缓冲性能好，运行稳定；
- 2.使用寿命长；
- 3.滚轮磨损后补偿调节简便、可靠；
- 4.安装、维护轻便。

## 二、产品结构及作用原理

滚轮罐耳作为一种立井提升容器用滚轮罐耳,其结构由支架、底座、支架、滚轮、弹簧缓冲装置组成;弹簧缓冲装置由调节套、调节螺杆、螺母、碟簧轴、导向套、并帽、紧定螺钉、碟簧、平键、缸筒等组成。

滚轮罐耳的作用原理是滚轮受力通过支架、调节套、调节螺杆、碟簧轴施力于碟簧上,通过碟簧轴上、下运动释放和压缩碟簧组实现缓冲。

滚轮罐耳结合我国矿山特点,为目前运行中的提升容器更换新型滚轮导向装置提供了便利条件,广泛应用于矿山、煤矿等工业生产部门。

### LS30滚轮罐耳原厂制造品牌值得信赖

三、产品型号 L25 L30 L35 LS30 LS35

## 四、滚轮罐耳分类

滚轮罐耳,缓冲式滚轮罐耳,轻型滚轮罐耳,液压滚轮罐耳,缓冲器。

来电咨询请拨打

孙晓：18053723358

电话：0537-3209952

## 五、滚轮罐耳特点

- 1、以液压缓冲器取代传统的缓冲结构,承载能力大、运行平稳、可靠性高、寿命长、调整维修方便。
- 2、底座等零部件采用新型材料,整体结构强度更高,抗冲击性强。
- 3、缓冲器复位压力小,可有效地避免滚轮与罐道产生异常碰撞。通过杠杆传递到减震筒上,同时起到导向、缓冲与稳定作用。

罐道与罐耳由滑动摩擦变为滚动摩擦,因此减少了动力消耗,降低了噪音,罐道和罐耳的磨损也大大降低。从而提高了罐道和罐耳的使用寿命。