CEMS烟气监测系统的选型在线分析系统预处理配置

产品名称	CEMS烟气监测系统的选型在线分析系统预处理 配置
公司名称	西安博纯仪器有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:西安博纯 型号:PUE-YCL CEMS:烟气在线监测系统
公司地址	西安经济技术开发区凤城四路雍景豪庭第1幢4单 元16层41602号
联系电话	15129653023 18629524689

产品详情

cems烟气监测超低排放改造维修专用成套nafion膜式干燥预处理系统

西安博纯仪器是一家专业的气体在线分析系统集成厂家,我公司在传统气体分析行业基础上结合多年生产应用经验与国外先进技术,成功开发出一系列pue-ycl型小型化、通用化的基于膜式干燥管的完整的取样、反吹、除尘和除水的精密高度集成化预处理装置;可用于工业使用单位自行组装气体分析在线监测系统,也可用于各大工业使用单位方便的维修改造原有旧气体分析系统。

西安博纯pue-ycl系列气体分析预处理维修改造diy产品的优点:

- 1.高度集成化 : 区别于国内目前的取样探头+伴热管线+预处理分析柜的产品结构形式;西安博纯pue-ycl系列集成在一个小的箱体内,具备完整的取样反吹除尘除水气体分析预处理装置。
- 2.灵活的使用方式: 根据不同的灵活配置,可安置于采用管道处、取样装置后、原有分析系统旁等,可作为一个完整的预处理单元也可作为原有系统的有力补充
- 3.低的维护使用成本超长寿命。所有主要部件均采用进口产品,尽量减少需维护的部件。

与国内大部分分析系统相比的优点:

- 1.小型化 高度集成,小巧的身材可安置于任何区域,方便改造。
- 2.通用化 可非常方便的替换国内全部直抽冷干法气体分析在线监测系统,减少了每年高昂的维修配件等费用,一次投入长期受益。
- 3.寿命长 优秀的进口部件与先进的生产理念打造长寿命低维护的产品,膜式干燥管相比冷凝器+蠕动泵

的方式寿命提高好几倍。

cems烟气监测超低排放改造维修专用成套膜式干燥预处理系统配置:

- 1.取样探头(可选)
- 2.反吹装置(可选)
- 3.真空泵(可选)
- 4.多处加热控制系统
- 5.膜式干燥管
- 6.压力流量调节装置
- 7.高精度过滤器
- 8.plc控制电路