

防锈型清洗剂

产品名称	防锈型清洗剂
公司名称	深圳市常绿峰化工科技有限公司
价格	1.30/kg
规格参数	品牌:常绿峰 型号:CLFFX 有效含量:95%
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥村洋仔二路新侨豪苑第壹幢柒楼A单元
联系电话	0755-29541792 13823316743

产品详情

防锈型清洗剂

防锈型清洗剂是一种水性清洗剂，pH值为8.0左右，产品性能稳定。它比以往清洗剂更安全、更有效，短时间内可以快速除油清洗的同时在表面形成分子保护层，防止铁件氧化生锈。经其处理过的金属表面对焊接、电镀、喷漆不会产生影响。使用后的铁件仍保持金属原有的色泽，对人体无腐蚀性。

铁件的加工，一般后序都有喷砂、喷漆等工艺，只有清洗干净表面才能达到很多的着附力效果，所以一般要求不影响金属表面，同时需要防锈效果，洗后不影响着附力，做划格法涂层附着力测试可以通过，或者是直接抛光之类加工，做成成品。

一、组成

防锈型清洗剂主要是由除油表面活性剂、清洗助剂、防锈保护添加剂和去离子水等配制而成。

二、用途

防锈型清洗剂专用于清洗高精密铸件产品表面上的油脂、污渍、手印、无机盐、灰尘、手

汗等污垢。

三、主要性能

- 1、对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强，且对金属基材无任何影响作用。
- 2、绿色环保，通用、高效、安全、经济。
- 3、本品清洗后易漂洗，可避免清洗剂在产品表面的微残留，不影响后序加工、喷漆等。

四、使用方法

- 1、使用本品时应在专业人员指导下进行使用。
- 2、清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等，我司服务人员会为您设计好适合的应用方式方法。
- 3、一般是将原液与水配制成浓度为2%~5%的清洗液来使用，根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，
- 4、本品在65 左右水温条件下清洗效果佳。
- 5、对于后序需喷漆等工艺的铸件清洗，我司有配套的工艺流程。

五、包装贮存

包装：25kg/塑料桶；200kg/塑料桶。

贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期2年。

产品优势：

- 1、性能稳定，无气味，除锈迅速，效果显著。
- 2、不锈钢、不锈铁除锈，不伤基体，保持金属原色。
- 3、不含有毒、有害物质，绿色环保，无废气产生，对人体无伤害，有环保证书（rohs等）
- 4、操作简便，通用、高效、安全、经济实惠。

5、密度：原液可兑20倍清水使用。

6、pH值：8.0 无毒、无害、无刺激性反应