

茶叶粉碎机，木薯粉碎机，中草药粉碎机，大豆粉碎机

产品名称	茶叶粉碎机，木薯粉碎机，中草药粉碎机，大豆粉碎机
公司名称	江阴市高宏机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:高宏 型号:GH
公司地址	无锡市江阴市祝塘镇祝文路2号
联系电话	0510-86385635 15861616605

产品详情

GH系列茶叶粗碎机适用于制药、化工、冶金、食品、建筑等行业。对坚硬、难粉碎的物料进行加工，包括对塑料，钢丝等进行粉碎，也能作为微粉碎加工前道工序的配套设备。

特点

中草药粉碎机是采用立式粉碎机构，不受物料粘度，硬度，软度等的限制，对任何物料都能起到较好的粉碎效果。 **工作原理**

田七草药粉碎机由进料斗送进粉碎室，经刀刃和刀座的冲击，旋转刀和固定刀同时剪切粉碎，由于受到放置离心力的作用物料自动流向出口处。

产品优势

CSJ大豆粗碎机结合了国内外行业的先进经验后改造生产的新型设备，具有质量轻，损耗低，刀片材料优良，使用寿命长，清洗方便等优点。

机器外表美观大方，配色协调，喷漆牢固。

入料斗、破碎室、筛斗是分离设计，装卸容易

缓冲室进料与进口垂帘式设计，避免材料飞溅。

破碎室前后壁采用双层隔音，噪音低。

皮带轮设有保护罩，安全可靠。

设有清洗保险掣。

马达装上过荷保护装置与[电源](#)连锁保护系统。

适用于破碎根茎类的中草药、脆性能敲碎的塑料，可更换相应的筛孔板，调节颗粒大小。刀片间隙可调节，还可破碎各种压延膜、薄片、薄板等塑料废品。

技术参数

型号	100型	200型	300型	400型	600型	800型
生产能力 (kg/h)	50-60	100-200	200-300	300-600	400-1000	2000-5000

进料粒度 (mm) 80 100 150 200 300 500
)

粉碎细度 (mm) 1.5-20 (可调)
)

主轴转速(r/min) 400-1200
)

材质 sus 304

电机功率(kw) 2.2 3 5.5 7.5 15 30

重量(kg) 150 250 350 400 600 800

外形尺寸(m) 0.5x0.4x1.1 0.6x0.5x1.3 0.7x0.55x1.38 0.88x0.6x1.38 0.92x0.7x1.5 1.0x0.8x1.7