

配电柜 GGD配电柜厂家价格 锦泰恒

产品名称	配电柜 GGD配电柜厂家价格 锦泰恒
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:GGD配电柜
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

产品详情

一、公司介绍

山西锦泰恒科技有限公司是专业的配电柜厂家，专业定制各种功能、型号以及不同功率的配电柜。产品均通过国家3C认证，质量有保障。现已合作的客户有恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等知名企业。企业知名度高、产品质量有保障，厂家直销价格更便宜。

而且作为专业的配电柜厂家，独创了山西锦泰恒科技有限公司1季度1次的厂家巡检，由16年一线资深经验的团队上门服务，解除合作客户后续维护检修的烦恼。配电柜厂家就选山西锦泰恒服务更专业。

二、概述

GGD型交流低压配电柜是本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的低压配电柜，其广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流 50Hz，额定工作电压 380 V，额定电流至 3150 A 的配电系统中，作为动力照明、电容补偿及配电设备的电能转换、分配和控制中使用。

GGD符合GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备：第一部分，型式试验和部分型式试验成套设备》、IEC60439—1《低压开关设备和控制设备组件：第一部分，经过型式试验和的部分型式试验组件》、IEC60529《确定外壳的防护等级及相应标准》等标准。

三、结构特点

· GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，并有20模的安装孔，通用系数高。

· GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。

柜体的顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

· GGD柜采用HD或HS系列旋转操作式刀开关，柜前操作。也可根据用户需要，选用性能更优良、技术更先进的新型电器元件，因为GGD柜具有良好的安装灵活性。

四、使用环境条件

1.周围空气温度不高于 + 40 ，不低于 - 5 。24h内的平均温度不得高于 + 35 。

2.户内安装使用，使用地点的海拔不得超过 2000M。

3.空气清洁，大气条件相对湿度在最高温度为 + 40 时不超过 50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，（例如 + 20 时为 90%）应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

4.设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。

5.污染等级3。安装场所应无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘埃。

6.设备应安装在无剧烈震动的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

7.用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时，应和制造厂协商解决。

五、开关柜主要技术参数（仅供参考）

额定工作电压：AC380v(50Hz)

额定绝缘电压：AC380V

额定电流（水平母线）：1500A

额定短时耐受电流（1s）：30kA

额定峰值耐受电流：63kA

主开关分断能：30kA

防护等级：IP30

六、订货须知：

- 1.产品功能、功率及图纸说明
- 2.产品配件及品牌要求
- 3.数量及交货日期
- 4.联系人、联系方式、联系地址
- 5.其他要求需另附说明

七、优惠说明

我公司作为专业的高低压配电柜生产厂家，厂家直销，价格公道，量大优惠。
详情请咨询公司网址：www.jth18.com

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 QQ：812676375