48芯光缆接头盒价格

产品名称	48芯光缆接头盒价格
公司名称	广州市合信联电信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:防盾 型号:48芯 安装方式:架空、管道、埋地
公司地址	广州市天河区黄村东路29号启星商务中心D区B3 20室
联系电话	19925647113 13533279015

产品详情

一、概述

随着光通信业务的快速增长,光缆接头盒的应用日趋广泛。新建光缆线路越来越多,光缆接头盒除了部分为省际和省内的核心干线网外,大量应用在接入网线路上。其使用灵活,在光通信线路的接续盒哦分歧上起到很好的接驳作用。目前,市场需求量大,据统计,中国电信每年的需求量就有成几百万上千万个例。

光缆接头盒是光缆线路中不可缺少的重要组成部分。它的主要功能是实现光缆光纤的接续和 分歧;同时,为保证光缆接头盒的接地功能,其内部的接地装置与光缆接地部位要进行电气连通,并保证光缆接头盒的金属构件与接地装置,光缆加强芯之间相互绝缘,以避免来自环境对光缆接头盒的不利影响。光缆接头盒与光缆一样,它们本身的质量对通信传输都起着至关重要的作用。

- 二、什么时候需要用到光缆接头盒呢?有以下几点:1、当光缆施工工程的时候,由于距离比较远,而光缆的长度有限,这时候就需要加光缆接头盒来接驳光缆。
- 2、当通信抢修是时候,这个时候也需使用光缆接头盒来接驳光缆。 3、当光缆施工需要将一条大的光缆分出几根小芯数的光缆时,也需要运用光缆接头盒来接驳光缆。使不同芯数的光缆可以分配到不同的小区里。
- 三、48芯光缆接头盒的优势特性:
- 1. 产品的盒体采用优质工程塑料。
- 2. 产品采用2次压缆技术,确保盒内光纤无附加衰耗。
- 3. 产品具有多次复用和扩容功能。

- 4. 整体采用多枚不锈钢螺钉固定密封,是目前国内外密封最可靠的接头盒。本接头盒适用于各种光缆直通接头和分岐接头的保护,可地埋、架空、挂壁和管道铺设挂壁安装。整套接头盒塑件采用科学配方的高强度PC合成工程塑料,经过数控设备注塑成型,能有效地阻止大自然中冷、热、氧和紫外线引起的材料老化,并且具有优良的力学强度。坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件,能起到阻燃、防水、防震作用,同时对光缆接头的拉伸、压扁、冲击、弯曲、扭曲、轴向压缩等起保护作用,并能在-40 +75 自然环境下长期使用。
- 5. 选用高质量弹性体橡胶密封材料,用模具一次成型,使产品结合面无接缝,密封性能可得到保证,又能达到多次重复开启,重复使用,解决了施工难题,接头盒拆装快速方便,并能长时间承受大自然最强烈的温度变化,保证密封性能良好。本公司生产的光缆接头盒体内结构宽敞,熔接盘采用叠加式,配置灵活,安装简单,光纤弯曲半径完全达到国际标准,光缆接头盒内部为余留光纤的盘绕设计一定的空间,光纤在接头盒内无衰减变化。