

新型 纳米纤维/电暖气 75*58*700

产品名称	新型 纳米纤维/电暖气 75*58*700
公司名称	北京亮思雪机电设备销售中心
价格	1099.00/台
规格参数	型号:75*58*700 材质:铝 管径:1寸
公司地址	中国 北京市通州区 北京市通州马驹桥工业园区
联系电话	86 010 60130881 13718723424

产品详情

型号	75*58*700	材质	铝
管径	1寸	表面处理	高温喷塑
安装型式	壁挂	类型	串片

我公司新开发的纳米纤维电暖器是以高温纳米纤维为原料，是一种高效无毒无味无磁场干扰的高节能产品，其热效率可达到99%以上，节能60%以上。

小于等于500瓦可带10平米

600瓦可带12平米

700瓦可带15平米

1000瓦可带22平米

使用方法：

1使用本产品时，一定要有接地的三芯电源插座(额定电流不小于10a)

2本产品可以遥控设定温度6-36度，开机时间0-24小时，关机时间0-24小时

3打开电源开关，电源指示红灯亮，当手动面板开关开启或遥控开启时工作指示绿灯亮，电暖气满负荷工

作。

4电源开关开启工作时，温度显示是当前室内温度。

5遥控器的使用：

a按下开关键，运行指示灯亮，处于满负荷工作。

b温度设定：按温度键，温度指示闪烁，调整加减键选择所需温度，选择所需温度后闪烁10秒，自动显示室内温度。

c关机时间设定：在运行状态下，按时间键，定时关指示黄灯亮，显示01闪烁，调整加减键选择所需时间（单位小时）选定时间后，闪烁10秒自动显示室内温度。

d开机时间设定：在节能工作状态下，按时间键，定时关指示黄灯亮，显示01，调整加减键选择所需时间（单位小时）选定时间后，显示设定温度，达到设定时间后自动开机，运行指示灯亮，显示室内温度。

6本产品不怕覆盖，可烘干衣物

7本机不适用于风速功能

纳米纤维散热器传热技术特点显著，由于它传热的速度快，热效率高，在使用中更有效的提高了房间的温度和湿度，用微电脑控制，任意设置房间的温度，自动运转或停机，在加以定时开关机，让人们可在任何时间里任意使用。产品以被广大的消费者认可，再此基础上，为家电的系列配套还研发了控制器、遥控器、开关等系列产品，为扩大公司的生产规模，为消费者创造出更好的产品，用我们的产品来美化你的生活作出更大的努力。欢迎广大同仁共同发展，如需考察欢迎随时到我公司来，如需技术我们可以当面洽谈。

亮思雪纳米纤维电暖气与地暖、空调、油汀电暖气的比较

产品	运行成本	舒适度	使用寿命	安全系数	热效率	环
亮思雪 纳米纤维 电暖气	功率500w,采暖季耗电1800度,90元	散热温和、均匀	15-20年	无铅无醛,国家环保局检测	升温快,断电后降温慢	节能达50%
地暖	比我公司散热器耗能多50%	温度高时感觉干燥	10-13年	长期接触地热可能引发呼吸道和心脑血管疾病	制热缓慢,要达到理想温度耗时长	一旦出现漏水点才
空调	功率2000w,采暖季耗电7200度,3600元	长时间使用会容易得空调病	8-10年	氟利昂对身体有伤害	耗电量大	氟利昂泄
油汀 电暖气	功率1500w,采暖季耗电5400度,2700元	皮肤干燥,房间需加湿器	2-3年	过高的温度导致了安全系数的降低	升温慢,耗电大	油汀易泄

备注：地暖的相关信息来自于意大利米兰理工大学科学理事会首席理事长、欧洲著名的资深供热系统专家兰佐。者访问“散热器取暖与地板取暖的比较”。

