

# 奥林巴斯生物显微镜CX23

产品名称	奥林巴斯生物显微镜CX23
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: CX23
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

## 产品详情

### 奥林巴斯生物显微镜 CX23

CX23显微镜设计上便于使用，其独特性能适合于学生，并且可以满足教育设施里的所有要求。这种高性价比系统在整个工作流程中提供了轻松而安全的操作，并以20的大视场数（FN）确保了出色的光学性能。奥林巴斯生物显微镜CX23（本信息来自上海富莱光学）并且内置的LED光源以低功耗提供了长期的均匀而稳定的照明，减少蓝色保留了样品的生动颜色。

视场数（FN）为20

CX23使用户能够以比同级别标准显微镜更大的视场数观察到更多的细节。

出色的图像平坦度和平场消色差物镜

CX23拥有出色的平场消色差物镜，可以在整个视野保持出色的图像平坦度。

均匀的LED照明，减少了蓝色

LED光源提供了20000小时的长寿命，耗电较少。同时减少蓝色保留了样品的生动颜色。

扭力释放功能防止了损坏

内置的扭力释放功能可以防止粗调焦或载物台旋钮上过度用力导致的损坏。

抗真菌处理

在湿热的环境中使用，很多显微镜容易受到霉菌和其它真菌的影响。奥林巴斯生物显微镜CX23的物镜、目镜和镜筒都经过了抗真菌处理，能够获得最佳的观察效果和更大的耐久性。更多优惠产品信息了解上海富莱光学，奥巴仪器进行咨询。

规格参数

奥林巴斯生物显微镜CX23 规格/参数 奥巴服务	
项目	CX23(S1/S2)
光学系统	UIS2光学系统（无限远校正系统）

照明装置	内置在透射照明系统，0.5W LED，柯勒照明
调焦系统	载物台垂直运动，粗调行程每一圈为15mm，微调最小距离2.5微米
换镜转盘	固定4孔物镜转盘
观察筒	双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，眼点调整：377.8 - 427.7毫米
载物台明装置	钢丝传动，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹
聚光镜	阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑
物镜	平场消色差 4 × N.A.0.1, W.D. 27.8mm 10 × N.A.0.25 W.D. 8.0mm 40 × N.A.0.65 W.D. 0.6mm 100（油镜） × N.A.1.25 W.D. 0.13mm(CX23LEDRFS1 only)
目镜（10 ×）	视场数F.N. 20（防霉处理）
重量	约5.9公斤
外形尺寸	198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm
额定电压/电流)	AC 100 – 240 V 50/60 Hz 0.4 A
耗电量	1.7 W
选配件	反光镜，15 × 目镜（F.N.12，防霉处理），电缆支架，木储存箱（264（宽） × 305（长） × 474（高）），测微尺，箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑