

# 奥林巴斯生物显微镜CX41

产品名称	奥林巴斯生物显微镜CX41
公司名称	昆山开发区奥巴仪器行
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: CX41
公司地址	苏州市昆山朝阳东路55号建伟大厦A座1518
联系电话	0512-55182520 15962648439

## 产品详情

### 奥林巴斯生物CX41显微镜

CX41奥林巴斯生物显微镜是性价比最好的多用途显微镜 奥林巴斯生物CX41显微镜这款极畅销的显微镜，在光学品质和系统性能方面都有全面提高，并提供优越的性价比。结合了奥林巴斯先进的UIS2光学系统，在从明场到荧光等各种观察方法下，CX41的图像品质都有了质的飞跃。在生物教学应用中，CX41的系统性能在同类显微镜中一直处于领先水平。

Plan C平场物镜下出色的平场图像 在各种观察方式下，CX41奥林巴斯生物显微镜都能提供拥有出色的明亮度与清晰度的图像。配合久负盛名的奥林巴斯UIS2无限远校正光学系统，奥林巴斯生物CX41显微镜采用了PLC系列平场消色差物镜作为基本配置，本信息来自上海富莱光学，这一系列物镜由精选的高级玻璃通过精密制作而成。因此CX41在10×和40×下的平场度得到显著提高，图像品质有着质的飞跃。透射光照明采用6V，30W高强度汞灯光源。

### 用于扩展观察的倾斜式双目镜筒

倾斜式双目镜筒（U-CTBI）让每个操作者可以选择最合适、最舒适的眼点——合适的眼点位置有助于减轻进行长时程观察时的疲劳。

### 流畅的载物台移动

CX41显微镜载物台把手配备了橡胶手柄，只用一个手指即可平稳地移动样本。纤薄的镜架和便于定位的调节装置确保了所有部件均触手可及，因此操作者可以保持自然的姿势。

### **增强了可操作性的无轨载物台**

为了保持工作区域的整洁，并避免与观察操作发生干扰，X方向上的移动导轨不会从载物台的侧面伸出。主副刻度尺设计用于轻松读数。

### **扭矩可调节的聚焦旋钮**

奥林巴斯生物CX41显微镜可以调节粗调焦旋钮的扭矩，以适应不同操作者的需求，并在双手保持在台面上时也可以顺畅而容易地聚焦。也提供了载物台上限位。

### **便于携带的把手**

CX41非常便携，镜架前面和后面均设有方便拿取的把手，载物台导轨没有不便的突起部位。更多配置选着上海富莱，奥巴仪器咨询。

奥林巴斯生物CX41显微镜规格 奥巴服务			
光学系统		UIS2光学系统（无限远校正系统）FLY300	
照明装置		内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz	
调焦系统		载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环	
换镜转盘		向内侧倾斜的固定5孔物镜转盘	
观察筒	类型	U-CBI30-2，双目	U-CTR30-2，三目
	视场数	20	20
	倾角	镜筒倾角为30°	镜筒倾角为30°
	瞳间距	48-75mm	48-75mm
	光路选择	无	光路选择（50双目/50摄像）
载物台		尺寸为188mm * 134mm，活动范围为X轴向76mm * Y轴向50mm，双片标本夹，标配橡胶帽	
聚光镜		阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑	

尺寸和重量	233 (宽) * 432 (高) * 367.5 (长) mm大约8.5kg	
-------	--	--