

供应PECO聚结滤芯

产品名称	供应PECO聚结滤芯
公司名称	固安县欧科过滤设备厂
价格	120.00/个
规格参数	品牌:欧科 型号:PCHG-72
公司地址	中国河北廊坊固安县林城开发区128号
联系电话	0316-5923212 13780469096

产品详情

型号：PCHG-12 PCHG-24 PCHG-36 PCHG-72 PCHG-312 PCHG-324 PCHG-336 PCHG-372 PCHG-536 PCHG-0572 作用：气体过滤处理特点：采用螺旋式结构，容尘量大等 SEBO替代 PECO 玻纤气体滤芯型号：FG-12 FG-24 FG-36 FG-72 FG-312 FG-324 FG-336 FG-372 FG-536 FG-572 作用：作为精过滤，从气体中移除固体污染物，烟雾，液雾等SEBO替代 PECO AFVG系列气体滤芯;型号：AFVG12 AFVG18 AFVG24 AFVG36 作用：使用在PECO 100系列进气罐中，采用无缝玻纤管滤材，使滤芯有较强的过滤（粗滤),SEBO替代 PECO PSFG系列折叠式干气滤芯;型号 :PSFG-336-M1C-00EB PSFG-336-M1C-01EB PSFG-336-M1C-05EB PSFG-336-M1C-10EB PSFG-336-M1C-20EB PSFG-336-M1C-50EB PSFG-536-M1C-00EB PSFG-536-M1C-01EB PSFG-536-M1C-05EB PSFG-536-M1C-10EB PSFG-536-M1C-20EB PSFG-536-M1C-50EB 作用：移除干气或气体中的固体颗粒，过滤材料为复合型滤材，有较高的容尘量，并采用了折叠式，增大了过滤面积，延长了使用寿命,SEBO替代 PECO 30系列折叠式干气滤芯;型号：30F系列 PS-559-2 PS-559-5 PS-559-10 PS-559-20 PS-55|9-2 PS-55|9-5 PS-55|9-10 PS-55|9-20 PS-8|9-2 PS-8|9-5 PS-8|9-10 PS-8|9-20 30系列和30A系列;PEPP-6-3.12-2 PEPP-6-3.12-10 PEPP-6-3.12-20 PEPP-6-3.12-5 PEPP-6-7.81-2 PEPP-6-7.81-5 PEPP-6-7.81-10作用使用在PECO 30系列干气罐中，滤芯过滤面积大，容尘量大，使用寿命长

型号 FG-12，FG-24，FG-36，FG-72，FG-336，FG-312，FG-324

FG-372，FG-536，FG-572 PCHG336燃气滤芯 PCHG-12燃气滤芯

PECO 深度气体滤芯 型号：PCHG-12 PCHG-24 PCHG-36 PCHG-72 PCHG-312

PCHG-324 PCHG-336 PCHG-372 PCHG-536 PCHG-0572

peco天然气滤芯

PECO液体滤芯

替代PECO系列滤芯

PECO聚结分离滤芯

PECO系列PCHG-324滤芯

替代PECO天然气过滤器分离滤芯

PCHG-12 PCHG-24

PCHG-36

PCHG-72

PCHG-312

PCHG-324

PCHG-336

PCHG-372

PCHG-536

PCHG-572

油动机滤油器滤芯

油动机进口滤芯 0110D010BN3HC/-V

过滤器滤芯 HY - 10 - 001 - HTCC

油动机滤芯HY - 10 - 002 - HTCC

油动机滤芯HY - 10 - 003 - HTCC

抗燃油滤芯21-20113-3E

油动机入口滤芯DP301EA10V/-W

油动机滤芯DL001001

颇尔回油滤芯HC9100FKP8Z

油动机滤芯DL004001

油源回油滤芯

回油滤芯 HCY0110FKP9Z

油泵回油V4051V3C03

循环泵回油滤芯DP405EA03V/-W

回油滤芯DL002001

纤维素滤芯CZX40*3Q3

油源主泵出口滤芯

油源主泵出口滤芯 HCY0108FKP13Z

抗燃油出口滤芯V6021V4C03

油泵出口滤芯DP602EA03V/-W

油泵出口滤芯DL005001,

纤维素滤芯 PYX-1226 01-094-006 01-094-002

滤芯 HCY0105FKP8Z

滤芯HCY0105FDS8Z ,

油源回油滤芯V4051V3C01 ,

油泵出口滤芯V6021V4C03

油泵出口滤芯DP602EA01V/-F

油泵出口滤芯DP301EA10V/-F

油泵入口滤芯 OF3-20-3RV-10

油泵循环滤芯OF3-08-3RV-10

油泵入口滤芯WU-100*180J

油泵入口滤芯WU-160*100J

回油滤芯XJL.02.09

回油滤芯XJL.03.03

吸油滤芯C9209007

吸油滤芯C92099006

吸油滤芯C9209003

吸油滤芯C9209011

EH油滤芯RD530.10.00.04

抗燃油精滤芯EH50a.02.03,

EH油滤芯 再生滤芯EH30.00.03.10

EH油滤芯 再生滤芯L1000.00.03

EH油滤芯 再生滤芯L1000.00.10

硅藻土滤芯30-150-207

硅藻土滤芯30-150-202 ,

活性氧化铝滤芯30-150-219 ,

硅藻土滤芯 DL003001

硅藻土滤芯C9509000

硅藻土滤芯HT718-00

抗燃油高效再生滤芯 HC0653FAG39Z ,

精密滤芯

EH油精滤芯 DZ903EA01V/-W

EH油再生精滤芯01-388-013,

EH油再生精滤芯120-10-19

再生滤芯 01-361-023

油滤芯 SRLF-660*40P,

油滤芯SRLF-850*25P

出口滤芯 SJF-H240*10FC

出口滤芯HLX-250X10

分离滤芯 1201652(100) 分离滤芯121723(200)

颇尔精密滤芯

HC8314FKP39H , HC8314FKN16H, ,HC8300FKP39Z,

离子交换树脂滤芯 A911300、 A911300R、 A911301、 A911301R、 A911302、

A911302R、 A911303、 A911303R、 A911304、 A911304R

改性硅藻土滤芯 HT718-00-CVN、 AT718-00-CN、 ST718-00-CVN、

ST718-00-03ZXCO、 HT718-00-CR(N)、 AT718-00-CR(N)、

ST718-00-CR(N)、ST718-00-ZXCO、HT119-00-03ZXCO、

HT119-00-03ZAGO、AT119-00-03ZXCO、ST119-00-03ZXCO

过滤材料:采用优质的玻璃纤维滤材, 3:过滤精度:从1、3、6、12、25..... μm (c)

过滤比: X(c) 100 4:结构强度: 1.0MPa, 2.0MPa, 16.0MPa, 21.0Mpa,