

戴尔PowerEdge R340 机架式服务器dellr340服务器总代理

产品名称	戴尔PowerEdge R340 机架式服务器dellr340服务器总代理
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	品牌:戴尔Dell 型号:R340 类型:入门级单路机架式服务器
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

产品详情

全新 PowerEdge R340机架式服务器

借助专为拥有远程办公室和分支机构办公室的企业设计的入门级1U机架式服务器，提高性能和扩展能力并简化IT

提高业务效率

R340 提供多种功能，可为您要求严苛且不断发展的业务需求提供有力支持。

核心数量增加多达一倍*，充分提升性能。客户可以选择四核、六核或八核英特尔 至强 E-2200 处理器

根据您的计算要求扩展存储和内存

具备多方位散热功能，可自动计算并调节气流，从而实现出色的散热效果，降低运营成本

* 与上一代产品R330相比

按照您自己的方式扩展IT

R340可灵活地增加计算、存储和内存容量。

通过选择4核或6核英特尔至强E-2100处理器，改进计算性能和同时运行多个应用程序的能力

借助多达8个2.5"内部热插拔硬盘或4个3.5"热插拔硬盘，为数据增长提供保障

凭借多达4个DDR4 DIMM和容量高达64 GB的RAM，满足处理各种数据集的需求

简化IT基础架构

通过实现日常任务自动化执行，减少管理IT环境的时间和工作量。使用内置的“一对多控制台” iDRAC Group Manager部署多台服务器 利用OpenManage Mobile（与OpenManage Enterprise结合使用）随时随地从移动设备远程访问服务器 借助ProSupport Plus和SupportAssist提供的自动化、主动式预测性技术，将解决问题所需的IT工作量减少高达72%*。

* 根据Principled Technologies受戴尔委托于2018年6月出具的报告，与不带SupportAssist的基本保修服务相比，“使用ProSupport Plus和SupportAssist可节省解决服务器硬件问题所需的时间和IT工作量”。实际结果可能有所不同。完整报告请参见：<http://facts.pt/olccpk>（英文版）

技术规格

基本

PowerEdge R340 服务器

主板

PowerEdge R340 MLK 主板

机箱配置

3.5" 机箱含高达 4 热插拔硬盘

处理器	英特尔 至强 E-2224 3.4GHz, 8M
处理器散热配置	散热器 适用于 80W 或更少的
内存DIMM 类型和速度	2666MT/s UDIMMs
内存配置类型	性能优化
内存	8GB 2666MT/s DDR4 ECC UD
RAID	C20, 无RAID 含嵌入式SATA运 (允许混合驱动器类型)
电源	单, 热插拔电源, 350W
电源线	跳线 - C13/C14, 0.6M, 250V, 10
RAID/内置存储控制器	无控制器
硬盘选项	1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512
嵌入式系统管理	iDRAC9 基础版
PCIe 插槽	无 PCIe Riser
操作系统选项	无操作系统
保修	3年基础和下一个工作日上门
机架导轨	ReadyRails 滑动导轨, 不带电缆
光驱选项	无内置光驱