

# DELL戴尔PowerEdge R750机架式服务器

产品名称	DELL戴尔PowerEdge R750机架式服务器
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	45900.00/台
规格参数	品牌:戴尔Dell 型号:R750 类型:机架式服务器
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

## 产品详情

# PowerEdge R750 机架式服务器

优化工作负载且成效\*\*\*

### 技术规格

#### 背板

GPU Enablement

#### 机箱配置

#### 处理器

#### 附加处理器

#### 内存

SAS/SATA/NVMe Capable 背板

无 GPU Enablement

2.5英寸 机箱含高达 8 通用硬盘

英特尔® 至强® \*\*\* 6330 2G, 28C

DDR4-2933

英特尔® 至强® \*\*\* 6330 2G, 28C

DDR4-2933

2\*32GB RDIMM, 3200MT/s, 双

硬盘选项	2*900GB 15K RPM SAS 12Gbps
系统配置	UEFI BIOSBoot Mode 含 GPT分
电源	双, 热插拔, 电源 冗余 (1+1), 14
保修	3年基础和下一个工作日上门
戴尔服务: 延保服务	3年 ProSupport Plus 和 4小时关

## 面向\*\*\*有挑战和新兴的工作负载，实现规模\*\*\*

戴尔易安信PowerEdge R750是一款采用第三代英特尔®至强®可扩展处理器提供支持的机架式服务器，可解决应用程序遇到的各种性能和加速问题。作为双插槽的2U机架式服务器，PowerEdge R750可为\*\*\*严苛的工作负载提供\*\*\*性能。每个CPU可支持8个内存通道，在3200 MT/s的速度下\*\*\*多可支持32个DDR4 DIMM。此外，针对\*\*\*提高的数据吞吐量，PowerEdge R750可支持PCIe Gen 4和多达24个NVMe驱动器，优化了空气散热功能并提供可选的直接液体冷却功能，以支持不断增长的功率和散热需求。这些都使得PowerEdge R750成为适用于各种工作负载和实施数据中心标准化的理想服务器，它可支持的工作负载包括数据库和数据分析、\*\*\*计算（HPC）、传统的企业级应用、虚拟桌面基础架构，以及需要性能、\*\*\*存储和GPU的AI/ML环境。

## 通过自适应协作提高运营效率

戴尔易安信OpenManage系统管理组件，可简化管理的复杂性，并保护IT基础架构。使用戴尔科技集团直观的端到端管理工具，IT部门可以减少流程和信息不畅通，以提供安全的一体化体验，专注于业务发展。戴尔易安信OpenManage组件是企业关键的\*\*\*源动力，可充分发挥工具和自动化功能，帮助您扩展、管理和保护技术环境。

内置遥测流，散热管理，和符合Redfish标准的RESTful API，提供简化的可见性和可管理性，实现更好的服务器管理

智能自动化技术能够使人工操作与系统功能实现合作，提升生产效率

集成了更新计划，无缝的零接触配置和部署等更新管理功能

与Microsoft、VMware、ServiceNow、Ansible和众多其他工具的完整堆栈管理集成

## 前瞻高韧性保护您的数据资产和基础架构

戴尔易安信PowerEdge R750服务器基于高韧性网络架构而设计，将安全性深入集成到产品生命周期的每个阶段，涉及从研发设计直至停止使用。

在基于加密的可信引导和硅芯片信任根的安全平台上运行您的工作负载

通过数字加密的固件包，维护服务器固件安全

通过锁定系统防止未经授权的配置修改或固件更改

使用System

Erase安全快速地擦除存储介质上（包括硬盘驱动器、SSD和系统内存）的所有数据