

手表壳精雕机

产品名称	手表壳精雕机
公司名称	深圳昊博机电设备有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:昊博 型号:HB-M40S 重量:750KG
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍(三围)华丰第一科技园东山厂房一楼
联系电话	18948192122

产品详情

手表壳精雕机, 电脑手表壳精雕机, 数控手表壳精雕机, cnc手表壳精雕机, 金属手表壳精雕机, 精密手表壳精雕机, 小型手表壳精雕机, 木质手表壳精雕机

适用行业:

紫铜电极、饰品、高频模、吸塑模、滴塑模等小型模具、工业产品图案文字、烫金、印花、金属模板、钟表零件、定位打孔、鞋模制作、汽车零部件加工、电子零部件加工、眼镜配件雕刻、五金加工及相关行业。

模具行业: 可以加工铜、铝、铁等金属模具及模具刻字、木模、建筑模型、首板模型, 实物模型、烫金模、高周波模、微量射出模、鞋模、徽章、压花模具, 饼干、巧克力、糖果模具。

其它行业: 可以雕刻各种影雕、浮雕, 广泛应用于工艺品、纪念品上刻制各类文字、图形、铁艺术品雕刻、刻度盘。可在牛角、塑料、有机板、木头、储置垫等材料上方便地刻制印章。

性能特点:

整机底座床身采用整体铸造件, 稳定性好; 二次回火, 确保床身不变形; 独特加强筋设计确保刚性足够。精密直线矩形导轨, 精密滚珠丝杆有预紧, 刚性好, 精度高, 使用寿命长; 接口采用国际标准g代码指令, 兼容国内外雕刻软件, 操作使用简便。

技术参数:

--	--	--

项目名称	单位	型号
		hb-m40s
工作台尺寸	mm	420*420
工作台平面度	mm	< 0.03
x、y、z轴行程	mm	400*400*150
x、y、z轴定位/重复定位精度	mm	0.01
龙门宽度	mm	630
z内高度空间	mm	200 (可加高)
刀具直径		10
工作台承重	kg	100
主轴功率	kw	1.5/2.2
换刀方式		手动
主轴转速	rpm	24000
雕刻速度	m/min	8
数控系统		维宏
驱动系统		伺服
润滑系统		自动

输入功率		220v/3.5kw
机床重量	kg	750
机床尺寸	mm	1070*1270*1700
选配件	伺服系统、真空吸附、旋转第四主轴、多z向、吸尘装置等	
“ 图片仅限参考，技术参数如有改动恕不另行通知 ”		