

# 电脑音响雕刻机

产品名称	电脑音响雕刻机
公司名称	深圳昊博机电设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:昊博 型号:HB-J60 重量:400KG
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍(三围)华丰第一科技园东山厂房一楼
联系电话	18948192122

## 产品详情

电脑音响雕刻机，数控音响雕刻机，cnc音响雕刻机，小型音响雕刻机，蓝牙音响雕刻机，迷你音响雕刻机，木质音响雕刻机，深圳音响雕刻机

适用行业：

紫铜电极、饰品、高频模、吸塑模、滴塑模等小型模具、工业产品图案文字、烫金、印花、金属模板、钟表零件、定位打孔、鞋模制作、汽车零部件加工、电子零部件加工、眼镜配件雕刻、五金加工及相关行业。

工艺品行业：木工艺品、木乐器行业、打孔，木雕工艺、礼品木盒、红木首饰盒、砚头艺术雕刻加工、装饰制品雕刻、首饰精细雕刻等。

性能特点：

整机机身铸铁铸造，机床震动小，提供稳定的工作平台，使雕刻机运行平稳、噪音低，工件成品光洁度高。

三轴均采用矩形直线导轨和滚珠丝杆，高精度，刚性好。

运动定位精度和重复定位精度高，工件成品图形边缘光滑、清晰度高。

32细分驱动系统是雕刻机运动平稳、噪音低、控制精度高，加工速度和加速度较高。

高精度、高转速、低噪音的主轴电机，装刀径向跳动量（刀柄根部） 0.02mm，为小刀具提供较高的切削速度和较高的切削能力。

专业而稳定cnc数控系统，其运动方式特点是起步加速度大，回头运动平稳，加工过程中保持较高且稳定的进给速度和较高的加速度。有效的提高加工效率，且雕刻机抖动小，工件成品光洁度高。

中文图形化操作界面，操作简便直观。

技术参数：

项目名称	单位	型号
		hb-j60
工作台尺寸	mm	600*600
x、y轴行程	mm	600*600
z轴行程	mm	120
z轴进料高度	mm	130
定位精度	mm	± 0.01
重复定位精度	mm	0.01
工作台承重	kg	50
主轴功率	kw	1.5
主轴转速	rpm	24000
运动速度	mm/min	4000
驱动系统		步进
工作电压		ac220v 50hz

整机功率		2.5kw
机床重量	kg	350
选配件	伺服系统、真空吸附、旋转第四主轴、多z向、吸尘装置等	
“ 图片仅限参考，技术参数如有改动恕不另行通知 ”		