

576芯ODF光纤配线柜详细特点用途

产品名称	576芯ODF光纤配线柜详细特点用途
公司名称	恭城弘邦通信设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:冷轧钢板 型号:576芯 颜色:灰白
公司地址	恭城县恭城镇滨江苑4区9号
联系电话	0574-23719941 13175971998

产品详情

【弘邦通信供应【576芯】ODF光纤配线柜】

ODF光纤配线架概述：

ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是专为光纤通信机房设计的光纤配线设备,具有光缆固定和保护功能、光缆终接功能、调线功能、光缆纤芯和尾纤保护功能。既可单独装配成光纤配线架,也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端,或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

它是光传输系统中一个重要的配套设备,主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等,它对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去,光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯,光纤配线架的容量一般都在100芯以下,这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用,光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中,都尽量选用大芯数光缆,这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

ODF光纤配线架特点：

- 1.配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
- 2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐

用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

3.模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。

4.易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。

5.易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。

ODF光纤配线架在综合布线系统中的应用:

综合布线系统中,配线架适用于设备间的水平布线或设备端接,以及集中点的互配端接。坚固及易于安装的设计,减少安装与操作费用,较大的正面标识空间方便端口识别,便于管理,符合19"机架安装标准。目前,该产品已在全球多个国家和地区获得规模商用,为运营商带来多项价值:

1.大容量,高密度,减少机柜布放数量,节约机房空间,增加机房的利用率;

2.实时监控端口,可提高故障定位效率,减少人力成本;

3.智能施工确保路由信息准确,减少沉没端口,节约运维成本;

4.eID电子标识减少纸质标签带来的信息泄露隐患;

5.智能中间配线柜配合智能光纤配线架,可实现机房智能化和电子化,易于部署和维护。

【相关产品】

【弘邦通信】售后服务:

一、产品到货3日内根据合同约定条款进行验收,发现货物存在质量问题的,本公司无偿提供退/换货服务,且货运费用本公司负责。

二、若运输过程当中出现货品损坏,贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的,本公司无偿提供换货服务。

三、若贵公司自身采购错误产品,需要兑换产品,本公司提供**换货处理,一切损失由贵公司负责。

四、若贵公司采购产品使用后有剩余产品,在没损坏货物的情况下,本公司提供回收服务;为贵公司降低采购成本,让合作伙伴真正省钱省心!

五、以上服务最终解释权归本公司所有,如有问题请致电本公司

总的来说：三网融合面临的安全问题，主要表现为如下几方面：

一、互联网是新兴的交互平台技术，连接着地球上的所有区域，来自互联网的不安全因素，目前人们还没有足够的应对办法，这是现实。三网融合，意味着国家的媒体宣传将面临互联网同样的安全状态，如何保证媒体的播出控制权？

二、互联网的特点是大众的参与性，新闻发布通道不再固定与可控，对于虚假、敏感信息的发布与传播，将如何控制与防护？

三、通讯好比是现代社会的“神经”体系，成为有关民生的国家公共基础设施，攻击通讯体系，已经不再只是政治问题与国家安全问题，而是关乎社会安定的民生大问题，如何保护这个庞大的网络？