

奥力泰外墙透明防水胶

产品名称	奥力泰外墙透明防水胶
公司名称	广州市奥力泰建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥力泰 型号:外墙透明 规格:18kg/桶
公司地址	东至县经济开发区红岭桥南侧150米
联系电话	0566-8161009 13866455142

产品详情

本产品是一种乳白色无味，稳定耐久，开封即用的水性防水胶，具有明显荷叶露珠防水抗渗效果，不黄变，不影响基面原有颜色，透气防潮，特别适用于内外墙墙面无损防水抗渗处理，并能有效防止霉菌生长。

【产品特点】

涂层无色透明，耐沾污，不变色，无霉变。

耐候性强，对气温的适应范围宽。

涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的应力。

无毒无味，绿色环保。

【适用范围】

适用建筑物的混凝土、饰面砖面、石材等基面的抗渗与防水工程。

【施工方法】

基面清洗，用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层光泽；

用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细；

一般涂刷2~3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错；

在施工过程中如粘度太大，可用清水稀释，但水量要尽可能少。

【参考用量】

用量应视基面材质与平整程度而进行调整，抹灰砂浆平整基面的推荐用量为0.3kg/m²~ 1.2kg/m²。

【贮存与运输】

本产品应在通风干燥处贮存。运输时应防止日晒雨淋和受冻，小心叠压，注意防止包装破损。

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为12个月。

【声明】

本公司保证出厂产品的质量符合国家相关要求与规范，但不承担由于用户不正确使用本产品而造成的直接和间接损失。

如有疑问请咨询公司技术部或本公司当地经销商。