

温室专用大棚保温被价格

产品名称	温室专用大棚保温被价格
公司名称	莘县海国大棚保温被加工厂
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:海国大棚保温被 型号:haiguo 规格:按客户要求定制
公司地址	莘县燕店镇北环路南
联系电话	0635-5269528 13734471688

产品详情

青岛温室专用大棚保温被价格

以上报价非精准报价，精准报价请致电！莘县海国大棚棉被生产厂家欢迎新老顾客选购！

刘经理：13734471688

大棚棉被的防病虫害

大棚棉被是在冬天使用的一种用于给蔬菜保温的棉被。大棚棉被只有正确使用才能给蔬菜带来更好的保温效果。关于大棚棉被使用时必须知道的知识请看下面的介绍：

首先需要注意防治病害，因为在冬季，大棚内的植物因为长时间处于低温状态，冷害会使蔬菜的生长能力大幅度降低，从而降低抵抗力，容易发生疫病和灰霉病等病害。所以农户应该及早发现病害，及时预防，在防治的时候，最好能够使用烟雾剂或者是粉尘剂防治。

第二需要增加有效的的光照，首先农户应该经常性的对棚膜进行擦拭，提高棚膜的透光率。其次，农户还需要针对植物生产进行植株的调整，去除植株的病叶以及老叶，提高植株间的通风透光性能。再就是应该在后墙加挂反光幕。最后注意在阴天无雪的时候，同样应该将大棚保温被或者是草苫打开，因为大棚种植的蔬菜同样需要更多的散射光，如果有条件的还可以加挂灯泡，因为使用灯泡既可增加植株的见光率还可以提高大棚内的温度。

第三需要保持大棚内的温度，首先应该保持草苫或者是大棚棉被的干燥。其次是一旦大棚内的温度低于6摄氏度的时候，就必须使用烧火炉进行加温。

第四需要有效的降低大棚内的湿度，在冬季天气骤冷，植株的生长速度一般都会比较缓慢，植物的根系

活动力相对较小，所以植株的需水量小，那么农户就应该尽量不要浇水，如果必须浇水的话也要在膜下浇水，不要浇大水，追肥也要追速溶性肥料，且浓度要低。

感谢您对上述文章的阅读，希望上面的介绍能给大家更多的帮助。

生产上应用最早也最广泛的保温被主要是草苫，一则它就地取材，利用了农村的剩余农产品下脚料；二则价格便宜，保温性能好，所以，在日光温室保温被中草苫成了无可替代的前屋面保温材料。但随着日光温室的大面积发展，草苫的供应越来越紧张，而且草苫本身也确实存在着自身难以克服的缺点：自重大、收放时间长、作业劳动强度大、难以实现机械化作业；防水性能差，遇水后材料导热系数激增，几乎失去了其保温效果，且自身重量成倍增加，给温室骨架造成很大压力；在多风地区或遇风条件下，由于本身的孔隙较多，如不与其他密封材料配合使用，其单独使用的保温性能有限。所以，探索使用新的覆盖材料的研究和试验一直没有中断。纸被是最早与草苫配合使用的保温被材料。纸被的来源主要是旧水泥袋，现在也发展到直接从造纸厂订购，但后者的成本比前者要高得多。使用纸被主要是铺在草苫下面防止草苫划破塑料薄膜，并在草苫和塑料膜之间形成一层致密的保温层，使温室的保温性能得到进一步提高。据测定，在严寒冬季，用4至6层旧水泥袋纸被与5厘米厚草苫配合使用可使温室室内温度比单独使用草苫提高7至8℃。但纸被与草苫一样，在被雨、雪浸湿后，保温性能也急剧下降，而且极易损坏。如果在缝制纸被时，表面加一层草苫或一些芦苇，制成像草苫状，则保温效果不变，且不易被损坏。棉被是棉区或非农区首先使用的保温材料，其保温效果要比草苫好。一般在缝制棉被时要在外侧用一层防水材料，以防淋湿棉絮。标准棉被一般用棉花2公斤/平方米，厚度3厘米至4厘米，宽约4米，长比前屋面采光面弧长长出0.5米，以便密封。在一些半农半牧区，也有用羊毛代替棉絮做日光温室保温被的。不论是棉絮还是羊毛，用在日光温室保温被制作时一般都是使用非商品性材料或工业产品的下脚料，以降低成本。除上述传统的保温被外，当前使用最广泛的有两种类型材料：一是用针刺毡作保温芯，两侧加防水保护层；二是用发泡聚乙烯材料。前者价格便宜，可充分利用工业下脚料，实现了资源的循环利用，是一种环保性材料。但这种材料由于原材料来源不同，产品的性能差异较大，尤其是缝制保温被时产品的表面有很多针眼，这些针眼有的可能做了防水处理，但大部分产品没有进行防水处理，或者即使在产品出厂前进行了防水处理，在经过一段时间使用后，由于保温被经常执行卷放和拉拽作业，所以，针眼处的防水基本不能完好保持。由于保温被针眼处的渗水，在遇到下雨或下雪天后，雨水很容易进入保温被的保温芯，使保温芯受潮降低其保温性能，而且由于缝制保温被的针眼较小，所以，进入保温芯的水汽很难再通过针眼排出，而保护保温芯的材料又是比较密实的防水材料，因此，长期使用后保温被将会由于内部受潮而失去保温性能，或者内部受潮发霉，完全失去其使用功能。此外，保温被在产品出厂时保温芯是比较蓬松的，保温性能好，但经过一段使用后，由于卷帘机的挤压和拉拽，蓬松的保温芯经常会变得密实，或者将厚度均匀的保温芯拉成了厚度不均匀，甚至出现孔洞，造成保温被局部保温性能的下降。这种类型的保温被常用的防水材料有帆布、牛津布、涤纶布等，其防水性能是通过进行材料表面防水处理后获得的。为了增强保温被的保温效果，除必需的保温芯和防水层外，还有在二者之间增加无纺布、塑料膜、牛皮纸等材料的，也有在保温被的内侧粘贴铝箔用以阻挡室内长波辐射的。总之，这种类型的材料在市场上的品种很多，产品的性能和价格差异也很大。温室生产者在选择使用这种类型材料时一定要认准核心材料的性能，以免上当受骗。发泡聚乙烯材料保温被是一种轻型闭孔自防水材料。材料在发泡过程中形成的内部空隙是形成保温性能的主要原因。因为在小空间内静止的空气具有良好的保温性能。由于材料内部空隙相互不连通，所以，外部水分很难直接进入材料内部，也就克服了上述保温芯材料受潮性能下降的问题，同时也省去了材料的防水层，实现了材料的自防水。这种材料发泡后重量较轻、不受潮，卷放省力，因此对卷帘机功率的要求也相应降低。但这种材料由于重量轻，所以抗风能力较差，必须配置压被线才能保证在刮风时保温被不被掀起。此外这种材料由于是石油副产品，所以，在全球石油供应越来越紧张的情况下，其价格也在节节攀升，影响了这种材料的大面积推广。总之，对新型前屋面保温材料的研制和开发主要侧重于便于机械化作业、价格便宜、重量轻、耐老化、防水等指标的要求，在保温性能上，一般要求能达到或接近草苫的性能即可。

莘县海国大棚保温被加工厂座落于莘县燕店镇北环路南。主营：大棚保温被、防雨雪大棚保温被、大棚卷帘机。目前我厂生产的系列产品已广泛用于种植养殖业，和全国的新老客户成为了很好的合作伙伴、本厂向来都是本着质量保证，客户至上的原则，限度的做到客户满意，我们拥有具有专长、年轻的团队

和先进的生产设备，我们从不放松对自己的要求，质量保证，技术立业是我厂的宗旨。

莘县海国大棚保温被加工厂新推出不怕雨雪风冻的、耐老化的新型大棚保温被。新型棉被的优点是采用化纤做原料，加工成太空棉；连接处还采用5公分粘扣带连接。优点是方便清扫积雪；黑色被面有助于快速晒干被子；耐老化，寿命保守说8年以上。

公司：莘县海国大棚保温被加工厂

联系人：刘经理

手机号：13734471688

网址：<http://www.sdhgdpm.com/>

地址：莘县燕店镇北环路南

钹铁硼生产厂家<http://www.gxsxt.com/>

高速护栏<http://www.sdgkjt.com/>

山东护栏板<http://www.gxyjttss.com/>

护栏板价格<http://www.sdgxsljt.com/>

蒸汽玉米压片<http://www.gxjghzs.com/>

波形梁钢护栏<http://www.sdatjtss.com/>

波形钢护栏<http://www.sdsbjt.com/>

护栏板<http://www.gxrjtt.com/>

护栏板厂家<http://www.sdytlqss.com/>

高速公路护栏板厂家<http://www.xyyhlb.com/>

儿童学习桌厂家<http://www.htydxxz.com/>

标志杆<http://www.lcyihai.com/>

高速护栏板厂家<http://www.sdpyjtss.com/>

护栏板厂家<http://www.gxhfjtss.com/>

护栏板厂家<http://www.gxhxby.com/>

高速护栏板厂家<http://www.gxhclq.com/>

直螺纹套筒<http://www.jinyejixie.com/>

护栏板厂家<http://www.qdjtss.com/>

山东护栏板生产厂家<http://www.sdqsjtss.com/>

护栏板<http://www.sdhongbang.com/>

PVC育苗穴盘厂家<http://www.cxymxp.com/>

防雨雪大棚棉被<http://www.sdhgdpm.com/>

车载宣传喇叭<http://www.pengdalaba.com/>

聊城小吃车<http://www.yongfacanche.com/>

山东灵芝<http://www.sdxzlj.com/>

鹅苗批发<http://www.sdjfxqyz.com/>

杜泊绵羊<http://www.gxsthzs.com/>

灵芝基地<http://www.zglzjd.com/>

山东灵芝种植基地<http://www.sdhlswkj.com/>

波纹瓦成型机<http://www.knjxsb.com/>

心连心汽车坐垫<http://www.xlxqczd.com/>