供应海绵激光切割机

产品名称	供应海绵激光切割机
公司名称	深圳市禾力激光设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:禾力激光 型号:1390 1300mm:900mm
公司地址	深圳市光明新区公明东坑村东发路雅明街5号百 利大厦2楼
联系电话	15302617259

产品详情

特点描述:

- 1、深圳禾力激光自主研发生产出的有机玻璃激光切割雕刻机,集切割,雕刻功能于一体,激光切割机速度快,雕刻精美,定位精确。激光功率强,激光切割机最厚可切割25MM有机玻璃。
- 2、激光切割机使用台湾原装导轨,切割精度0.10mm。激光切割机软件功能强大,切割各种图形精度高,反应快。结实铝型材龙门架结构,多年不变形。
- 3、激光切割机使用国内100W-120W稳定激光器系统可每天24小时不间断使用,高能聚焦镜片、优良的金属反光镜片,光能损失少,能量更集中。激光切割机切割速度快:如切割3mm厚度的压克力,切割速度在1.2-1.5米/分钟
- 4、采用固定工作台,独特的旋转收束激光头设计,可根据需要升降切割头进行调焦,精度极高。
- 5、激光切割机独到的设计使系统的运行更加平稳,板材切割面的光泽度达到超乎想象的平滑光整,完全省去了传统的刀刻火抛等烦琐的工序。
- 6、可通过电脑随意设计图形,支持几十种文件输出格式,操作简便,性能稳定,切割加工具有高精度,高效率、高性价比、无污染等众多优点,制作雕刻精美样品,直接带来丰厚的效益。

适用材质:

各类触摸屏、导电膜、背光板、扩散膜、木材、纸张、橡胶、皮革、有机玻璃、亚克力、树脂、亚加力工艺品,广告装饰、灯箱广告品、标识制作、酒店道具、家具装饰摆放用品,VCD/DVD等家用电器面板,PVC胶板、椴木夹板、双色板、杨木夹板、塑料板、木板、木竹、轻木板、夹板、ABS板、中纤板、胶带材料、人造草,触控面板等。

相关参数/ Relevant Parameters

激光器类型: 封离式CO2激光器 , 水冷 激光能量控制: 1~100%手动和软件控制 切割速度:

25~2400mm/min 操作系统:LASER STAR, USB连接口, LCD液晶显示面板, 可脱机操作

重复定位精度: <0.025mm 最小形成文字(mm):汉字2*2;字母1*1 雕刻深度:

0~20mm(视材料情况而定)分辨率: 1200dpi电源: AC220V±10%50Hz工作温度: 0~45

支持图形格式:BMP、JPEG、GIF、TIFF、PCX、PLT、AI、TGA、DXP等 辅助装置:

吸风机与排风装置 工作湿度: 5%~95%(无凝水)雕刻面积: 1300mm*900mm激光功率:

80W, 100W, 120W(可选配)外形尺寸: 1900mm*1500mm*1120mm净重: 258kg总功率: <1650W

禾力激光HL-1390激光雕刻切割机配置:

一、HL-1390激光切割雕刻机,有效加工面积:1300mm * 900mm,可直接进料宽度1300mm以內。二、配置:1、激光器:长度1.6米,最大发光功率80W/100W/120W。

2、 导轨:台湾原装直线导轨,台湾上银牌导轨,精度高。3、

驱动系统:八线高速步进系统,专业驱动器驱动。4、硬件插补:切割各种图形高精度、反应快。5、

冷却水箱:配置CW3000/CW5000型冷水箱。6、550W强力抽风机。7、

500W电磁式空气压缩机(无水带干燥过滤器)。8、进口聚焦镜。9、

全套禾力软件激光切割雕刻系统。 三、技术支持及售后 1、负责操作人员的使用和技术培训。

- 、负责设备的运输、安装和调试到位。
 - 4、负责软件的免费升级服务。
- 、提供设备的终生上门维修服务。

;有疑问、或其它要求,尽请来电与禾力激光公司相商,我们将竭诚为您服务。