## 工业车间柴油气体浓度检测仪 柴油气体浓度检测仪

产品名称	工业车间柴油气体浓度检测仪 柴油气体浓度检测仪
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	传输距离:2000米 使用场合:油气易泄漏场合
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

## 产品详情

工业车间柴油气体浓度检测仪 柴油气体浓度检测仪柴油气体探测器是工业用可燃气体气体安全检测仪器,适用于化工、户外灌区等环境下,LCD状态指示灯(电源、报警、故障)显示,控制器在线校零、标定。两线制/三线制无极性供电和信号传输,安装简单,布线方便。固定式柴油气体浓度报警器分为气体探测器(放现场)和 气体报警控制器(放人员值班室),中间两芯/三芯屏蔽线连接,布线非常简单;控制器可时时显示现场气体浓度,当气体浓度达到设定的低报警点时,控制器可发出声光报警,提示工作人员现场浓度过高,以提醒用户采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。固定式柴油气体报警器产品特点:

使用高速CPU处理器,能够快速地处理系统任务,保证系统的可靠性。

可通过计算机实现本地监控及远程监控,探头器运行状态数据可存储

LCD液晶屏幕,可实时显示探头器的浓度、状态。 实现可燃与毒性气体探头器的混合配置。

采用模块化结构设计,便于系统维护。 选购配件 便携式柴油气体检测仪 特点:

检测原理:电化学式、催化燃烧式高性能进口传感器 振动功能、零点自调、报警之自我设定

充电式锂电池工作、使用寿命长 工业车间柴油气体浓度检测仪

柴油气体浓度检测仪可以检测有毒、有害、可燃气体 携带方便、操作简单 自然扩散式采样方式

数码显示 济南赛弗仪器仪表有限公司柴油报警器专业生产厂家,公司专业生产:各种可燃有毒有害气体

泄漏报警器,气体检测仪器,在线式、固定式、手持式,便携式可燃气体检测仪。

(TEL:0531-68658013,15154173891联系人:葛经理)