

富威德W7 7寸工业嵌入式平板电脑 显示器

产品名称	富威德W7 7寸工业嵌入式平板电脑 显示器
公司名称	漳州视瑞特光电科技股份有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:富威德 型号:W7 应用:工业嵌入式触摸一体机
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰工业区金闽路9号福星工业园9A厂房
联系电话	15259601186

产品详情

富威德 7" 工业嵌入式触摸电脑Wince6.0、Linux系统 W7

结实耐用，小巧紧凑，采用最新技术

FEELWORLD工业级触摸平板，稳定可靠，经久耐用，是您最好的选择。专业设计，可应用于工业生产，工业自，机械制造和定制机对机的接口应用。这是一款高性能的嵌入式工业控制设备，基于三星的中央处理器和微软6.0操作系统。拥有丰富的接口，很低的消耗功率，很高的稳定性。

网络多媒体广告播放机: 网络多媒体广告播放机利用网络的便利，提供了实时的、不受位置限制

超市，百货商店，银行，邮局，公共汽车站，地铁车站。这和传统的广告播放机完全不同，传统动更换内存卡，才能进行内容的转换。

面板特性：产品名称：7" 工业嵌入式触摸一体机/ Win CE 6.0 OS 型号：W7 分辨率：800x480 pixels 点距：0.0642

屏幕比例：16:09 亮度：400cd/m² 对比度：500:01:00 可视角度：70° /70° (L/R) 50° /70° (U/D)

CPU Samsung s3c 6410 667MHZ

内存：DDR II SDRAM 256MB

存储卡：2GB

操作系统：WINDOW CE 6.0、Linux

接口&特性 USB HOST 1.1*3 迷你 USB 输入*1 RS232 端口*2 RS485 端口*1 3.5mm 耳机孔*1 WIFI*Op
(support max to 32GB)

电源 消耗功率：5 W 输入电压：DC12V Range from:9V-24V

环境 工作温度：0 ~ 50 0 ~ 85% RH 储藏温度：-10 ~ 60 0 ~ 75% RH

规格 单机尺寸：200L × 150W × 50H (mm) 单机重量：400g

特征: 一体机液晶显示器，适合工业化应用

所有硬件和软件，均可以根据客户的需求定制 CPU：三星s3c 6410/ 667MHZ 内存：256MB D
7英寸电阻触摸显示屏，拥有 400cd/m² 的亮度 接口：RS232, Lan RJ45 端口 多种安装方式可供选
输入电压：9V-24V 选配功能：3G/ WIFI/ 蓝牙/ GPS

运用工业级嵌入式平台，系统运行稳定、可靠，拥有丰富的接口，功能涵盖：无线传输，GPS导
等。可以扩展为强大的车载移动多媒体信息系统。广泛应用于：个人娱乐，应急指挥，运输调
告，工业控制及其他领域。

