

半镀白卤素石英加热管——卤素石英发热管价格

产品名称	半镀白卤素石英加热管——卤素石英发热管价格
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	45.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

连云港新起点电热设备有限公司（简称“新起点”）成立于1998年，位于江苏省连云港市。是一家专业生产销售碳纤维石英加热管、卤素石英加热管，红宝石石英加热管、半镀金石英加热管、半镀白石英加热管、全编织石英加热管、单端碳纤维石英加热管的厂家。主要产品有：碳纤维石英加热管、卤素石英加热管，红宝石石英加热管、半镀金石英加热管、半镀白石英加热管、全编织石英加热管、单端碳纤维石英加热管等。公司目前旗下有员工100人，年产销五十万。公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销韩国、美国等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

本公司和多家世界500强企业合作,已经通过了ISO9001,2015质量管理体系认证系列产品已获得CE认证标准,ROHS检测报告以及多项专利申请。按国家标准定做的产品保修一年以上,量多或长期合作的客户我们将承担运费。产品质量保证,保证会让卖家卖的开心,买家买的放心,我们公司一直秉承着客户是上帝的道理。欢迎新老客户来电订购,我将代表公司为您提供优良的服务。

半镀百石英加热管应用环境领域：

1. 用于高温下金属反射罩表面长时间使用易于氧化变色的领域；
2. 空间狭小，不易安装反射罩等领域；
3. 环境湿度较大,或有弱酸碱的环境中。

镀层与金属反射罩的应用环境温度的比较：

1. 金属反射罩的使用温度环境小于250度，高于250度以上金属反射罩长时间使用表面易变色。
2. 镀层应用于温度650度以下的环境领域；

半面镀层碳纤维红外线电热管特点：

1. 电热转换效率高，热滞后效应小，升温速度快等；
2. 红外线辐射效率高，尤其像定向辐射效率更高；
3. 比一般金属发热体红外线电热管，红外线辐射效率高20%。
4. 可应于450度以下的环境温度；
5. 启动时,无瞬间电流,有效保护电器元件的使用寿命；
7. 连续使用寿命5000小时。

本产品适用于:

1. 普遍用于冰箱行业作除霜、化霜部件。
2. 用于卫生要求高的家用电器上，如消毒柜的杀菌消毒，电取暖器，复印及过塑设备。
3. 广泛应用于其它工业或民用加热场合，如油漆、烟草、纺织、食品、农业粮食、制药、印刷、造纸、纸箱、木材木器行业的烘干和加热等要求无污染的环境里。
4. 取暖器、浴霸、暖风机、远红外理疗仪、美容仪器、工业烤漆、印刷机械、包装机械、食品烤箱、仪器烘干机械、茶叶烘干机械、假发烘干、食品烤箱等烘干和干燥及各类远红外领域；

广泛应用于烤漆、喷塑、塑料设备等及各种烘干通道，都有良好的效果。

连云港新起点电热设备有限公司

专业生产U型碳纤维石英加热管

电压、总长、功率可根据客户需

求制作。

电压、总长、功率不同，因而价格也会不同

，欢迎洽谈,旺旺ID：新起点电热，QQ：

70679737，手机：15751226991，电话：

0518-87785551，传真：0518-87282636