

镀金碳纤维石英加热管——镀金管使用用途广泛

产品名称	镀金碳纤维石英加热管——镀金管使用用途广泛
公司名称	连云港新起点电热设备有限公司
价格	56.00/支
规格参数	品牌:新起点 型号:定做 寿命:5000
公司地址	东海经济开发区富宸路13号
联系电话	87785551 15751226991

产品详情

一.镀金加热管产品特征：

全镀金红外线加热灯管是通过特殊真空镀膜工艺，在石英管表面镀上多层金色

光学膜起到减少眩光，降低可见光。可改变原有的光谱曲线，大大的增强了红外线的透射率和热效应，并且有效的拦截了对人体有害的紫外线和眩目的可见光，散发出的光为玫瑰红色，同时保护眼睛免受紫外线伤害的作用。

超短的升温时间和简单控制

红外线镀金加热灯管升温速度快，1至2秒之内可达到100%功率输出，且降温迅

速。在自动流水线设备上使用生产效率更加提高。

可将90%以上的电能转化成红外辐射，易于精确控制，可根据需要进行0-100%任意功率调节。

新起点选用高品质原料生产出的外吓灯管具有超过5000小时的使用寿命。

产品尺寸，功率，接线方式等可根据可户需要定制，并且可以配上安装用的固定卡件。

二.镀金石英加热管产品用途：

广泛应用于电对流、辐射取暖器、暖风机、浴霸、远红外理疗、美容仪器、光波房等各类取暖及远红外保健领域。

广泛应用于食品、茶叶、烟叶、假发、服装、药材、印花、油墨、烤箱、烤炉、烤漆、喷塑等各类烘干（干燥）机械，用于各类红外线烘干隧道或通道等。

广泛应用于蔬菜大棚保温种植、泵房干燥、除潮等领域

三.包装

货物名称：卤素加热管 单价：按规格用量待定 最小量：50（支）

工作电压：100V~380V 功率：100W~3000W 规格：（ 10~ 15）mm

长度：（LTH200~2200）mm

管型：直管，弯管（梨型管，U型管等异型管）

质量控制：内部严控 交货期：5天左右 产地：中国江苏连云港

包装：鱼泡纸，木箱或根据需要配套。

运输方式：按合同规定或双方协商

四.售后服务：

经规格要求不同价格不一，请买家与卖家联系协定，本公司检验，如质量问题，会给予书面纠正报告和更换所损产品。

本公司所有规格均可定做，提供详细参数（管径，总长，功率，电压，

瓷头的长度以及引线的长度）时间为五到七天交货，欢迎来电咨询！

详情请与我方邮件或电话联系，我将代表公司在第一时间给予贵公司以肯定的答复。