

井用潜水泵扬程与流量，潜水泵扬程不够

产品名称	井用潜水泵扬程与流量，潜水泵扬程不够
公司名称	天津市津南三合水泵制造厂
价格	2690.00/台
规格参数	品牌:sahoo 型号:qj 50:60
公司地址	中国 天津 天津市 津南三合
联系电话	86-022-28693437 13752776671

产品详情

?????80-230?????????

?????15-400??

?????3-160KW?

?????????

?????????

?????????;

?????????;

?????????;

?????????;

???2850r/min;

??

?????????????????.?????????.????????????????????????????????????

??RTU????????????????????
??

??????

1??

2????????????????

3??

4??

5??2?????

6????????????2Cr13????431????631????????????????????????????

7????????304?316L????????????

8??

电机参数 实施规范GB/T2818-2002.电机为水光滑构造.运用时电机腔内必需注满清水，规范引缆出厂长度为3米:客户若有特别央求可以加长，因为不锈钢导磁性较差所以义务温度要略高于深化电机。资料使用
叶轮:不锈钢304、316、316L、3861锡青铜 泵壳:不锈钢304、316、316L、3861锡青铜
泵轴:不锈钢，蒙乃尔 骨架密封或机械密封:电机收缩疗养漪橡胶材质。
以上资料可依据单方身手协定制造。实用阐明 严禁在无水浸泡时通电试机运转
不得临时抽取含沙量过多的井水（含固体物不得跨越0.01%质量）
正常运用水温2 -40 。如抽取60 热水时，请预定选配泵及电机（仅限4"电机10HP以下）
必需与主动掌握箱配套运用（不然不享用保修条例）
配6"水冷式电机请在运用前从灌水孔注满清水。运用电源: 三相:50HZ&60HZ:360V-400V

????????????????

QJ型系列潜水泵：主要用于农田浇灌及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水运用。 产品特点 QJ深井潜水泵结构紧凑，电机、水泵一体，潜入水中运转，并设置了各类外形显示，保护装置，使得泵运转安全、可靠。 1、 合营的电缆密封设计，清除了电缆漏水的隐患。 2、 定子采用F级绝缘，装有热保护元件。 3、 18.5KW以上泵采用外轮回水自动冷却，担保电泵在最低水位外形下安全运转。 4、

电机腔下底部装有浮子开关，对电机侧机械密封实施监护。 5、在泵与电机的油室上端装有油水探头，对水泵侧机械密封实施监护，一旦漏水，控制系统将报警保护。 6、波纹管式双端面机械密封，密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金，防止水进入电机，担保电机安全可靠运转。 7、副叶轮用于平衡机械密封外部压力，防止水进入油室，从而延长电泵的运用寿命。 并用潜水泵扬程与流量，潜水泵扬程不够。 8、叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套，保持泵以最佳效能运转。 9、对井管、扬水管无特殊央求(即：钢管井、灰管井、土井等均可运用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管运用)。 10、安装、运用、维护便当复杂，占空中积小、不需建造泵房。 11、结构复杂、节省原材料。