

# 15千瓦低油耗柴油发电机进口品牌

产品名称	15千瓦低油耗柴油发电机进口品牌
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH15GF
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

## 产品详情

15千瓦低油耗柴油发电机进口品牌

### 什么是柴油发电机组电压热偏移以及其会造成影响

#### 1、什么是电压热偏移？

当环境温度和发电机组本身的温度升高时，发电机铁芯的磁导率下降，绕组的直流电阻增加，电路元件参数会发生变化，从而引起发电机组输出电压的变化，这种现象叫做电压热偏移。通常，用温度升高所引起的机组电压变化量占额定电压的百分数来表示机组的电压热偏移，一般不允许超过2%。

#### 2、电压热偏移对柴油发电机组会造成什么影响？

发电机组在日常的生产运作中会需要工作人员时刻注意电压的变化，以防止出现电压热偏移的情况，那么电压热偏移对柴油发电机组会造成什么影响呢？

电压偏移过大（无论是偏高，还是偏低），不仅会影响工农业生产产品的质量和产量，损害设备，而且对电力系统本身设备的正常运行也是非常不利的。常见影响有：柴油发电机组减少出力、电动机使用寿命缩短或烧毁、影响炼钢厂电炉产量、电气设备绝缘击穿、电气设备寿命缩短、电压崩溃引起的大面积停电。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689 QQ:751277634 微信号：15902126329 联系人：张磊

15KW柴油发电机	
发电机组型号	TH15GF
备用功率 (KW/KVA)	16.5/20
主用功率 (KW/KVA)	15/18.75
汽缸数	直列4缸
缸径X行程mm	100x115
排量L	3.26
标定转速r/min	1500
燃油消耗率g/kw·h	258
柴油机型式	直列、水冷、四冲程
电压V	230/400
频率Hz	50
相数	3
额定电流A	28
功率因素	0.8
接线方式	三相四线，Y型连接
励磁方式	无刷自励
开架尺寸 mm	1975x840x1060
开架机组净重kg	700
静音尺寸 mm	2000x850x1140
静音机组净重kg	760

### 浅谈柴油发电机的一些使用经验

特赫动力认为，柴油发电机在长时间的使用之后，柴油发电机都是有损耗的，那么也会带来许多的麻烦，再次使用时可能会不听使唤，无法工作，那么在这个时候对于一个有经验的人员来说，就会冷静处理，找到解决方案。知道哪里除了故障，应该如何处理。比如，我们的一些老资格的柴油发电机维修师，可以在不使用任何仪器帮组下，只靠近柴油发电机排气管口闻闻，并将手伸到排气管口附近感觉一下尾气的温度，就可以初步判断出柴油发电机的节能效果。原理是在同样负荷的情况下，柴油发电机尾气的气味越淡，效率也就越高。燃料的不完全燃烧，造成能量的损失是可以确定的因素。请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689 QQ:751277634 微信号：15902126329 联系人：张磊

15千瓦低油耗柴油发电机进口品牌