

pe过滤袋_滤袋批发_2号滤袋_5um滤袋

产品名称	pe过滤袋_滤袋批发_2号滤袋_5um滤袋
公司名称	苏州匠奇环保科技有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:匠奇 型号:1#
公司地址	昆山开发区孔雀路299号14号房
联系电话	0512-50137516 13812915216

产品详情

[pe过滤袋](#) _滤袋批发_2号滤袋_5um滤袋简介：

1、聚酯（PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。一般采用低压聚乙烯作原料，纺制成合成纤维。聚乙烯无臭，无毒，有较高之耐高温、耐油性、耐蒸汽渗透性及耐应力开裂性，优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100--70 °C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，此外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能很好。

2、聚酯PE采用超细的纯纤维丝以针刺方式形成高度蓬松,迂回曲折的三维滤材。疏松的纤维组织,超强的透气性,既能有效捕捉细微的固体颗粒和胶状颗粒,又不易堵塞。高强度的纤维丝,避免了在过滤过程中因流体压力增大而破损。毡布表面采用了高温热处理,烧毛轧光处理,不会因纤维的脱离而造成滤液污染,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命,也不影响过滤的流量,提高了过滤效率。

pe过滤袋_滤袋批发_2号滤袋_5um滤袋特点：

1、抗冲击性

聚乙烯的抗冲击性和吸收冲击能居塑料之首，无论是外力强冲击，还是内部压力波动都难以使其开裂。其冲击力强度为尼龙，聚氯乙烯，聚乙烯的2倍。特别是在低温环境，其冲击强度反而达到更高值。

2、抗腐蚀性

聚乙烯是一种饱和分子团结构，故其化学稳定性极高，在一定温度和浓度范围内能耐各种高腐蚀性介质（酸、碱、盐）及有机溶剂的侵蚀。

3、高耐磨性不结垢

聚乙烯的自润滑性和不粘附性，摩擦系数最小。特殊工艺生产的抗腐蚀、抗磨损、不结垢，因此流动阻力很小，可长期保持流速和流量不减。

4、重量轻、安装方便

pe过滤袋_滤袋批发_2号滤袋_5um滤袋应用及领域：

液体过滤袋是靠过滤系统流体压力,过滤液体通过过滤袋,将杂质留在过滤袋内,达到过滤的目的。因此过滤的要求完全取决于过滤袋的精度,选择过滤袋的精度,过滤袋的质量和过滤袋的材质是非常重要的。广泛应用于食品,医药,石油,油漆,涂料,化工,冶金,电子,机械,汽车,轻工业等领域。对水质,液体,空气,固体颗粒,细菌个体有超强的过滤和净化作用

pe过滤袋_滤袋批发_2号滤袋_5um滤袋型号参数：

滤袋尺寸	最高流量-水 (m ³ /h)	过滤面积 (m ²)	体积 (L)	直径	长度
1#	20	0.25	8	180mm	430mm
2#	40	0.5	17	180mm	810mm
3#	6	0.08	1.3	105mm	230mm
4#	12	0.16	2.5	105mm	380mm
5#	20	0.25	8	150mm	560mm

滤材材质	产品代码	精度	最高温度	弱酸	弱碱	强酸	强碱
聚脂	PE	1 ~ 200 μ m	136	良	中	中	差

聚脂单丝网	PEM	45 ~ 1500 μm	136	良	中	中	差
-------	-----	-------------------------	-----	---	---	---	---