

8210 N95 防尘3m口罩

产品名称	8210 N95 防尘3m口罩
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

8210 N95 防尘3m口罩||70-0708-9394-9

美国NIOSH标准用于建筑，矿山，铸造，木加工，电子，制药，物料处理及打磨处理等作业时产生的粉尘的防护包装：20个/盒,8盒/箱

8233 N100高效能防护3m口罩||70-0707-0901-2

NIOSH 42CFR84 N100认可99.97%以上的过滤效率用于有金属（例如铅，镉，砷等10倍职业接触限制浓度以下），放射性颗粒物的防护及制药，工业除污等需要高效防护的环境使用包装：1个/袋，20袋/箱

8247 R95有机气体及颗粒物防护3m口罩||70-0710-9480-2

NIOSH 42CFR84 R95认可用于颗粒物极微量有机异味的防护，例如铸造，实验室，农业，石化，底漆，清洁等行业的使用包装：20个/盒，6盒/箱

8511 N95防护3m口罩（带呼气阀）||70-0707-5755-7

美国NIOSH标准适合湿热环或长时间佩戴防护；舒适型包装:8个/盒,10盒/箱

8512 N95焊接用防护3m口罩||70-0708-4387-8

NIOSH 42CFR84

R95认可用于金属烟的防护，例如焊接，金属切割及金属冶炼等行业的使用包装：10个/盒，8盒/箱

8514 N95焊接用防护3m口罩||70-0708-4388-6

NIOSH 42CFR84 R95认可阻燃外层，非常适合焊接环境，用于金属烟，臭氧的防护，应用于焊接，金属切割及金属冶炼等行业包装：10个/盒，8盒/箱

8576 P95酸性气体及颗粒物防护3m口罩||70-0707-5793-8

美国NIOSH标准用于颗粒物及酸性气体异味的防护(如二氧化硫、氟化氢、氯气等)配有3M专利的冷流量呼气阀，适合湿热环境中长时间佩戴。建议用于玻璃制品、化工、造纸、铝冶炼、酿造等行业。包装：10个/盒，8盒/箱

8577 有机蒸气异味及颗粒物防护3m口罩||70-0707-5794-6

美国NIOSH标准用于颗粒物及有机异味的防护，配有3M专利的冷流量呼气阀，适合湿热环境中长时间佩戴。用于建议用于铸造、实验室、农业、石油化工、底漆、清洁等行业。包装：10个/盒，8盒/箱

8822 P2防尘3m口罩（带呼气阀）||GT-5000-0559-7

EN149:2001 P2认可用于防护极细的工业粉尘，94%以上的过滤效率，适合湿热环境或长时间佩戴防护包装：10个/盒，24盒/箱

9001 折叠式防尘3m口罩(耳带式) ||XC003819957

P1 AS/NZS 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密合。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，耳带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9002 折叠式防尘3m口罩（头带式）||XC-0038-1996-5

P1 AS/NZS 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，头带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9003 折叠式防尘3m口罩（耳带式，小号）||XC-0038-1990-8

P1 AS/NZS 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，耳带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9004 折叠式防尘3m口罩（头带式，小号）||XC-0038-1991-6

P1 AS/NZS 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，头带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9021 折叠式防尘3m口罩（灰色，耳带式）||XC-0038-1997-3

通过中国LD29-92及澳大利亚/新西兰AS/NZS 1716-2003-P1标准耐用型，耳带式进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适。包装：50个/盒，10盒/箱

9022 折叠式防尘3m口罩（灰色，头带式）||XC-0038-1998-1

通过中国LD29-92及澳大利亚/新西兰AS/NZS 1716-2003-P1 标准耐用型，头带式进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适。包装：50个/盒，10盒/箱

9320 P2 折叠式防尘3m口罩||GT-5000-1324-5

EN149:2001P2认可用于防护极细的工业粉尘，94%以上的过滤效率，可折叠，单个包装，方便携带包装：20个/盒，12盒/箱

9332 P3 折叠式防尘3m口罩（带呼气阀）||GT-5000-1320-3

EN149:2001P3认可用于防护极细的工业粉尘，94%以上的过滤效率，可折叠，单个包装，方便携带包装：10个/盒，12盒/箱

3m面具及其附件

3M提供多种3m面具选择，从单滤盒到双滤盒，半3m面具到全3m面具，经济型到舒适型。针对不同工作环境可选防尘或防毒，或尘毒组合。

请选择

3000系列经济型半3m面具

单滤盒3m面具，设计紧凑合理，视野开阔。防毒组合可防有机蒸气，防尘组合中的滤棉由高效静电滤材制成，提高防护效率。

6000/7000面部防护系列

与6000/70003m面具配套使用的可更换滤盒及滤棉

6000系列低保养型3m面具

双滤盒3m面具，3m面具本体可清洗，配件可更换。有全3m面具及半3m面具。梯形滤毒盒，活性炭含量高，寿命长，吸收效果好。

7000系列舒适型3m面具

高级硅质3m面具，配戴更舒适。有全3m面具及半3m面具。

7700系列舒适型防护3m面具(单滤盒)

7700系列舒适型防护3m面具(单滤盒)

抛弃型3m耳塞

310-1001圆柱型配纸盒3m耳塞||70071514916

NRR: 29 dB SNR: 29dB

材料防水，对皮肤无刺激，使用

方便、卫生

慢回弹PVC材质，对耳道压力小，

佩戴更舒适

包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

311-1101圆柱型带线3m耳塞||70071514940

NRR: 29 dB SNR: 29dB

材料防水，对皮肤无刺激，使用

方便、卫生

慢回弹PVC材质，对耳道压力小，

佩戴更舒适

包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

1100子弹型3m耳塞||H0001876814

NRR: 29dB SNR: 31dB 子弹型轮廓设计、减噪效果好 表面经防污处理，佩戴卫生、安全 1100 包装：200付 / 盒，5盒 / 箱 = 1000付

1110子弹型3m耳塞(带线)||H0001876806

NRR: 29dB SNR: 31dB 子弹型轮廓设计、减噪效果好 表面经防污处理，佩戴卫生、安全 1100 包装：200付 / 盒，5盒 / 箱 = 1000付 1110 包装：100付 / 盒，5盒 / 箱 = 500付

1110为带线3m耳塞

1120宝塔型3m耳塞||H0002102939

NRR: 28dB SNR: 34dB 宝塔型轮廓设计，佩戴更舒适 1120 包装：200付 / 盒，5盒 / 箱 = 1000付 1130 包装：100付 / 盒，5盒 / 箱 = 500付

1130为带线3m耳塞

1130宝塔型3m耳塞(带线)||H0002102970

带线宝塔型，橙色。100付/盒，5盒/箱

3121213圆柱型3m耳塞||70071515905

NRR: 29 dB SNR: 29dB

材料防水，对皮肤无刺激，使用

方便、卫生

慢回弹PVC材质，对耳道压力小，

佩戴更舒适

包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

E·A·R 311-1250为带线高降噪子弹型3m耳塞||70071515129

NRR: 33 dB SNR: 36dB

极高降噪能力，超柔软，高舒适感

自塑性强的泡沫材料，配戴舒适

安全泡沫材料，对皮肤无刺激

包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

E·A·R 312-1214子弹型3m耳塞||70071516036

NRR: 32 dB

柔软、表面光滑、佩戴舒适

慢回弹泡沫材料，对耳道压力小

材料安全、卫生，对皮肤无刺激

包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

E · A · R 312-1223

子弹型3m耳塞(带线)||70071515244

NRR: 32 dB

柔软、表面光滑、佩戴舒适

慢回弹泡沫材料，对耳道压力小

材料安全、卫生，对皮肤无刺激

包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

E · A · R 312-1250高降噪子弹型3m耳塞||70071515020

NRR: 33 dB SNR: 36dB

极高降噪能力，超柔软，高舒适感

自塑性强的泡沫材料，配戴舒适

安全泡沫材料，对皮肤无刺激

包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

重复使用型3m耳塞

340-4002

圣诞树型带线3m耳塞(塑料外壳)||70071515798

NRR: 25 dB SNR: 32dB

可反复清洗使用的3m耳塞

专利三层裙边设计，佩戴舒适，

密合良好

贴合耳道的椭圆形状

无需揉搓，使用方便

340-4002包装：

50付/盒，4盒/箱=200付

340-4004圣诞树型带线3m耳塞||70071515772

NRR: 25 dB SNR: 32dB

可反复清洗使用的3m耳塞

专利三层裙边设计，佩戴舒适，

密合良好

贴合耳道的椭圆形状

无需揉搓，使用方便

340-4004包装：

100付/盒，4盒/箱=400付

1270圣诞树型带线3m耳塞||HC000571691

•NRR: 24dB SNR: 25dB

•圣诞树型轮廓设计

•可清洗，重复使用

•细绳柔软、防缠绕，防止3m耳塞丢失

•1270 包装：

100付 / 盒，5盒 / 箱 = 500付

1271圣诞树型带线3m耳塞(便携式外盒)||H0002120873

橙色，带线及存放盒。50付/盒，5盒/箱

E · A · R 320-1000

耳机型3m耳塞||70071514866

NRR: 28 dB

专利的E·A·R form?泡沫材料，柔软，

安全无刺激

3m耳塞轴旋转设计，密合性更好

高可视性头带

3m耳塞头可更换

320-1000 包装：

10付/盒，10盒/箱=100付

E·A·R 340-8002

圣诞树型带线3m耳塞（带把手）||70071515756

NRR: 27 dB SNR: 35dB

3m耳塞采用符合人体工程学设计的

“把手设计”，方便佩戴，并能取

得良好的密合效果，从而降噪效果

更好

新专利聚合材料，舒适性更好

更高的降噪效果

340-8002 包装：

100付/盒，4盒/箱=400付

3m耳罩 各种样式的3m耳罩,佩戴舒适,密合度佳.

1425经济耳塞||RC003850281

NRR: 22dB SNR: 30dB 罩杯经防冲击设计，经久耐用 内部衬垫柔软，佩戴贴合舒适 包装：20付 / 盒

PELTOR H6A

头戴式3m耳罩||XH001651229

NRR: 21dB SNR: 27dB 适合噪音水平：95分贝 包装：10个 / 箱

PELTOR H6B

颈戴式3m耳罩||XH001651211

NRR: 21dB SNR: 27dB 适合噪音水平：95分贝 包装：10个 / 箱

PELTOR H6F

折叠式3m耳罩||70071517133

NRR: 21dB SNR: 27dB 适合噪音水平：95分贝 包装：10个 / 箱

PELTOR H7A

头戴式3m耳罩||XH001651260

NRR: 27dB SNR: 31dB 适合噪音水平 : 102分贝包装 : 10个 / 箱

PELTOR H7B

颈戴式3m耳罩||70071517158

NRR: 26dB SNR: 31dB

包装 : 10个 / 箱

PELTOR H7P3E

挂安全帽式3m耳罩||XH001651245

NRR: 24dB SNR: 31dB

包装 : 10个 / 箱

PELTOR H10A

头戴式3m耳罩||XH001651187

NRR: 30dB 适合噪音水平 : 105分贝包装 : 10个 / 箱

PELTOR H10P3E

挂安全帽式3m耳罩||70071517067

NRR: 27dB 适合噪音水平 : 105分贝

包装 : 10个 / 箱