

# 诺斯NORTH呼吸防护系列

产品名称	诺斯NORTH呼吸防护系列
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

## 产品详情

### 诺斯NORTH呼吸防护系列

诺斯NORTH86600空,诺斯空气净化器,N,诺斯有毒气体过滤,诺斯粉尘过滤,诺斯,防尘滤棉-产品|检,诺斯滤毒盒,NORTH,诺斯自给式正压空,诺斯紧急逃生呼吸,诺斯恒流长管呼吸,诺斯背包式呼吸器,诺斯长管恒流呼吸,诺斯电动送风呼吸,呼吸器,强制送风呼,诺斯全面罩,诺斯低,NORTH硅胶全面罩,诺斯防毒全面具,诺,诺斯硅胶防毒全面,诺斯紧急逃生口部,电焊呼吸面具,诺斯,诺斯防尘半面罩,N

### 诺斯NORTH防护服系列

诺斯焊接服,皮质防,诺斯防化服,诺斯化,诺斯防护服,防化学,液体致密防护服,喷,诺斯封闭式防护服,安全防化服,诺斯联,NORTH诺斯防护服,诺斯气密型防化服,诺斯最高级别防护,

### 诺斯NORTH耳塞耳罩系列

诺斯挂安全帽式耳,诺斯噪音防护,诺斯,诺斯挂安全帽耳罩,头戴耳罩,诺斯防噪,诺斯降噪耳塞,诺斯,硅胶可清洗耳塞,诺,诺斯硅胶耳塞,诺斯,诺斯降噪耳塞,诺斯,诺斯慢性回弹耳塞,诺斯防噪音耳塞,N,PVC泡沫耳塞,诺斯,

### 诺斯NORTH安全防护眼镜系列

诺斯防护眼罩,诺斯,护目镜-产品|厂家,护目镜-产品|厂家,参观者眼镜-产品|,防护眼镜-产品|厂,安全,防静电,安全,防护,防护眼镜-产,安全,安全眼镜-产,安全,防静电,安全,

## 诺斯NORTH头部防护系列

诺斯工作帽,诺斯安,救援帽,低危险安全,诺斯安全帽配件,吸,诺斯安全帽下颌带,安全帽,诺斯安全帽,PE安全帽,一字型安,NORTH安全帽,安全,K2安全帽-产品|价,诺斯防护屏,透明防,诺斯面屏支架,配安,防护屏支架,诺斯支..

## 诺斯NORTH防护靴系列

诺斯安全防护靴,诺,诺斯12英寸橡胶套,诺斯防化鞋套,诺斯,诺斯防化靴,NORTH,诺斯防护靴,氯丁橡,诺斯有机化学防化,肉类加工防护靴,石,诺斯橡胶防护靴,诺,绝缘靴,绝缘防护靴,诺斯带钢头靴,NOR,诺斯派克靴,黑色绝,诺斯工作鞋,诺斯安,

## 诺斯NORTH手套系列

诺斯皮革隔热手套,丁腈点塑手套,诺斯,点珠隔热手套,丁腈,PVC点珠针织手套,NORTH PVC点塑手套,丁腈涂层手套,诺斯,kevlar涂乳胶手套,带衬里天然橡胶手,尼龙丁腈手套,诺斯,全丁腈涂层手套,诺,诺斯手掌丁腈手套,诺斯丁腈橡胶手套,氟化橡胶手套,诺斯,诺斯丁基手套,丁基,复合膜手套,诺斯防,无衬丁腈手套,诺斯

## 诺斯NORTH安全带系列

降落控制撤离系统,诺斯三向速差式防,诺斯速差式防坠器,速差式防坠器-产品,宽带式速差式防坠,建筑用安全带套件,X型胸前交叉全身安,马甲式通用安全带,马夹式安全带,诺斯,Combos全身安全带,诺斯经济型安全带,

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 86600系列空气压缩泵

产品简述:

诺斯空气压缩泵用于从周边洁净气源泵送可呼吸气体到NIOSH (美国职业卫生安全局) 定义的C类污染环境, 供恒流式供气呼吸器使用。

型号说明

86600 可连接1个全面罩, 不可连接头罩, 需要动力5.5A  
115/230V, 重30磅, 功率为0.25HP, 输出气压0-15PSI, 流量为0-5立方英尺/分钟

86610 可连接2个全面罩, 可连接1个头罩, 需要动力8.3A

115/230V，重53磅，功率为0.75HP，输出气压0-15PSI，流量为0-10立方英尺/分钟

86630 可连接3个全面罩，可连接2个头罩，需要动力16A

115/230V，重97磅，功率为1.5HP，输出气压0-15PSI，流量为0-20立方英尺/分钟

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 压缩空气过滤器装置

产品简述:

整体的油水分离器将预清洁空气，经过滤器壳体内的冷凝管排出冷凝水。最后的过滤阶段是800克的碳过滤，以吸收气体和蒸汽。可以用减压阀设定需求的压力。

特点和优点：

可更换的过滤器包括800克碳，结实耐用

可移动，也可挂在墙上使用

结合软管盘使用

型号说明

A160050 带2个一体的P3滤盒，和1个标准的CEJN接头

A160050-01 带2个一体的P3滤盒，和2个标准的CEJN接头

可选配套软管黑色重型防静电软管，材料为：氯丁橡胶（内部）和NBR（外部）

A161253 长度10米，孔径9毫米

A161254 长度20米，孔径9毫米

A161255 长度40米，孔径9毫米

黑色软管，材料为丁腈橡胶（内部）和PVC（外部）

A161250 长度10米，孔径9毫米

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 气体和蒸汽滤罐

产品简述:

A168092 棕色 有机气体和蒸汽

A168093 灰色 无机气体和蒸汽

A168094 黄色 二氧化硫

A168095 绿色 氨气

A168096 棕色/灰色 有机和无机气体和蒸汽

A168097 棕色/灰色/黄色/绿色 有机和无机气体和蒸汽，二氧化硫/氨气

A168098 棕色 有机和无机气体和蒸汽（沸点低于65度）

A168091 白色 颗粒（气载）

A168099 棕色/白色 有机气体和蒸汽，颗粒

A168100 灰色/白色 无机气体和蒸汽，颗粒

A168101 黄色/白色 二氧化硫和颗粒

A168102 绿色/白色 氨气和颗粒

A168107 红色/白色 汞蒸汽和颗粒

A168103 棕色/灰色/白色 有机和无机气体，蒸汽，颗粒

A168104 棕色/黄色/绿色灰色/白色 有机和无机气体和蒸汽，二氧化硫，氨气，颗粒

A168112 棕色/黄色/绿色灰色/白色/红色 有机和无机气体和蒸汽，二氧化硫，氨气，汞蒸汽，颗粒

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 滤盒和滤棉配件

产品简述:

N750015 适用于7506N95、7506N99和7506R95的滤棉固定器，需和N750027滤盒底座/滤盒盖同时使用

N750027 适用于7506N95、7506N99和7506R95的滤盒底座/滤盒盖。用于气体滤盒。若只用在滤棉上，则须与N750015滤棉固定器同时使用。

N750029 7580P100滤棉盖，在排水或排污过程中保护滤棉。

N750035 连接75FFP100扁平滤棉组合与气体滤盒的适配器（Defender多用滤盒除外）

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 防尘滤棉

产品简述:

带滤棉的空气净化呼吸器通过去除灰尘、雾、烟、纤维及其它颗粒以提供呼吸保护。滤棉不能去除气体和蒸汽，或改善氧气的不足。

滤棉的使用寿命通常由用户根据呼吸阻力增加的情况来判断。当呼吸的舒适性越来越差时，就应该更换滤棉。在空气含油的情况下，R95滤棉的最长使用寿命为8小时。

7580P100(A) 配有P100防尘滤棉(最低过滤效率为99.97%)

75FFP100(B) 配有P100 防尘滤棉(扁平)

?(最低过滤效率为99.97%)

7506N95(C) 配有N95 无油防尘滤棉(最低过滤效率为95%)，每包10片滤棉

7506N99(D) 配有N99 无油防尘滤棉(最低过滤效率为95%)，每包10片滤棉

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 气体和蒸汽滤盒

产品简述：

75SC 橄榄色 Defender™多用滤盒，防有机蒸汽，氯气，氯化氢，二氧化硫，硫化氢（逃生），氟化氢，二氧化氯，氨气，甲胺和甲醛

75SCP100 橄榄色 配有P100防尘滤棉，具有上述75SC功能（滤棉最低效率为99.97%）

N75001 黑色 有机蒸汽滤盒

7581P100 黑色 配有P100防尘滤棉，具有上述N75001功能（滤棉最低效率为99.97%）

N75002 白色 氯气，氯化氢，二氧化硫，氟化氢，二氧化氯，甲醛滤盒

7582P100 白色 配有P100防尘滤棉，具有上述N75002功能（滤棉最低效率为99.97%）

N75003 黄色 有机蒸汽，氯气，氯化氢，二氧化硫，氟化氢，二氧化氯滤盒

7583P100 黄色 配有P100防尘滤棉，具有上述N75003功能（滤棉最低效率为99.97%）

N75004 绿色 氨气，甲胺滤盒

7584P100 绿色 配有P100防尘滤棉，具有上述N75004功能（滤棉最低效率为99.97%）

N750052 橄榄色 汞蒸汽，氯气滤盒，具有显示使用寿命的功能（ESLI）

75852P100 橄榄色 配有P100防尘滤棉，具有上述N750052功能（滤棉最低效率为99.97%）

RT21 白色 氯化氢，氟化氢，二氧化硫和硫化氢滤盒，具有实时显示使用寿命的功能（ESLI）

RT21P100 白色 配有P100防尘滤棉，具有上述RT21功能（过滤器最低效率为99.97%）

RT41 绿色 氨气滤盒，具有实时显示使用寿命的功能（ESLI）

RT41P100 绿色 配有P100防尘滤棉，具有上述RT41功能（过滤器最低效率为99.97%）

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 自给式正压空气呼吸器

产品简述:

自给式正压空气呼吸器

832自给式正压空气呼吸器是一种物美价廉的呼吸器，特别适用于无火环境和污染环境的紧急逃生，或清理化学/有毒物质泄漏和事故。该产品易于使用和维护，且非常耐用。

型号说明

832 30分钟自给式正压空气呼吸器（可选60分钟）

产品编号：诺斯NORTH诺斯 紧急逃生呼吸器

产品简述：

紧急逃生呼吸器

减压阀设计简单易于开关，带有醒目的便携包和背带。

型号说明

845 5分钟紧急逃生呼吸器

850 10分钟紧急逃生呼吸器

产品编号:诺斯NORTH诺斯 85300系列恒流长管头罩式呼吸器

产品简述:

85300系列保证用户穿着舒适、视野清晰、活动自如。对气载污染物具有良好的防护功能，适用于油漆喷涂、除尘、制药和化学处理等各种场合。

备用头罩有Tyvek纤维和带有Saranex涂层的Tyvek两种材料，有普通和加大型护颈。备有头罩、剥落式面屏保护膜和诺斯快速接头及供气软管需单独订购。

特点和优点：

可根据个人舒适性和密封要求方便地调节头罩棘轮

供气头罩轻质、隔音、易于容纳面部毛发和眼镜，更加舒适和受欢迎。

呼吸管防扭结，减少了爆破和气流阻滞的可能

防雾透镜视野宽阔，清晰

抛弃型头罩和剥落式面屏保护膜可降低清洗和维护费用。

产品编号:诺斯NORTH诺斯

BP1002背包式呼吸器

产品简述:

背包式呼吸器置于使用者背后，可避开工作环境的污染来安装滤盒和滤棉。BP1002适用于所有诺斯的全面罩和半面罩空气净化呼吸器，只需连在面罩滤盒的连接器上即可，特别适用于高温高压环境，如焊接环境。

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 CF2000系列恒流式长管呼吸器

产品简述:

使用CF2007呼吸器转换管可以方便地将空气净化呼吸器转变为恒流呼吸器。他与诺斯5500、7700、5400

或7600系列的空气净化面罩配套使用，CF2000系列长管被置于用户背部，避开操作区，通过恒量供应呼吸用气，可以保证使用者在非立即危害生命和健康的有毒环境中长时间地工作。

特点和优点：使用诺斯半面罩和全面罩，可以让用户感受到一流产品的优点。

与面罩配套的分叉式软管柔软、有弹性。在减轻面部密封压迫感的同时，又可以避免因发生扭结而导致气流阻滞

控制阀按人体工程学设计，可按使用者需要调节气流量，使用寿命长

可调节式腰带在拖拽软管时不会勒紧使用者腰部。

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Compact Air强制送风呼吸器

产品简述:

用于气体，蒸汽和固体，液体微粒防护的强制送风呼吸器

可以方便的随身携带。腰带为标准型，配戴舒适，可把重量均衡的分配在背部。电池和鼓风机都防水喷溅，清洁也非常方便。

Compact Air强制送风呼吸器配有快捷式软管，此软管也适用于Airbelt强制送风呼吸器，用户可以方便的在用于面罩的带有螺纹的软管接头和用于头罩和头盔的卡口式接头之间进行转换。

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Airbelt强制送风呼吸器

产品简述:

用于固体和液体颗粒防护的强制送风呼吸器

Airbelt强制送风呼吸器在小巧型外观和功能上采用了新技术。强制送风呼吸器符合最新的欧洲标准EN 12941和EN 12942。

Airbelt设计用于过滤灰尘和微粒，并且提供一个独特的整体P3过滤器。电子控制器连续监控系统的运行，当气流低于允许的安全水平时可提供清晰的声音警报。可充电并且环保的NIMH电池可连续用于头罩5小时，当使用面罩时可持续使用10小时。

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 54201低维护全面罩



## 产品简述:

防化的EPDM材质，四点可调节头带，安全可靠，口鼻罩可减少雾气和空气死角，限制废气的复吸，增加舒适性，下颏杯有助于面罩的正确定位，符合EN139要求，适用于空军部队，面罩上的接口可与带有EN148标准螺纹接头的滤罐配合使用

## 产品描述：

54201 5400系列全面罩（中/大） 每包1个

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 54301硅胶全面罩

## 产品简述:

硅胶材质面罩适合面部特点，不会老化变硬。硅胶易于清洗，非常耐用，不变形。口鼻罩可减少雾气和空气死角，限制废气的复吸，增加舒适性，五点式头带使面罩与面部密封效果好，舒适，下颏杯有助于面罩的正确定位可与Compact Airbelt强制送风呼吸器配套使用，符合EN139要求，适用于空军部队

## 产品描述：

54301 5400系列全面罩（中/大） 每包1个

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 5400系列低维护全面罩

## 产品简述：

5400系列诺斯产品以最优惠的价格为您提供最好的舒适性和保护。在此价位上，没有哪种全面罩具有如此优质、精湛的工艺和对细节的注重。仅重14盎司(0.40公斤)的5400的轻型设计，非常舒适，让用户愿意使用。此外，它的面罩密封部分由柔韧的，防化性能好的弹性材料制成，能保证良好的贴合性，

## 产品描述：

54001S 小号 每袋1个 54001 中号/大号 每袋1个

760023 眼镜架（金属，无镜片）W/口鼻罩

80836A 抛弃型面罩零件（每组3个，每包5组）

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 7600系列硅胶全面罩

产品简述:

7600系列全面罩的设计是在保护眼睛、面部和呼吸系列的同时,最大限度地保证用户的舒适性和使用性能。它的双层硅胶密封边缘使面罩能最好地贴合面部。带硬质涂层的聚碳酸酯面屏提供200度视角;保护配戴者的眼睛和面部免受刺激性气体和飞测微粒的伤害。面屏光学性能好,防刮擦,符合ANSI关于防冲击和渗透的标准。7600系列全面罩建立了全面罩的防护标准。

产品信息:

760008AS 小号 每袋1个 760008M 中号/大号 每袋1个

760023 眼镜架(金属,无镜片)W/口鼻罩

80836A 抛弃型面罩零件(每组3个,每包5组)

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 紧急逃生口部呼吸器

产品简述:

7902是经认证产品,用于从含有氯气、氯化氢、硫化氢、二氧化氯和二氧化硫的环境中逃生的防护设备。7904是经认证只适用于从含氨气环境中逃生的防护设备。

产品描述

7902 每包1个 7904 每包1个

产品编号:诺斯NORTH诺斯 7190N99焊接用呼吸器

产品简述:

用于过滤固体微粒,如焊接烟雾和非油性微粒(滤棉最低过滤率为99%)。可方便地置于焊接帽下面。

产品描述 7190N99 N99防尘面罩 每包1个 719009N99 719009N99备用滤盒 每包2个

产品编号:诺斯NORTH诺斯

5500系列低维护半面罩

产品简述:

由柔软的、非过敏性弹性橡胶制成，舒适贴合。轮廓线型密封边缘消除了因压迫面部神经而引起的不适。鼻部设计非常舒适贴合

空气死角小，限制了废气的复吸，增加舒适性

诺斯5500系列半面罩可与诺斯所有的滤盒、滤棉和配件配套使用

产品信息：

550030S 小号 每袋1个 550030M 中号 每袋1个

550030L 大号 每袋1个

诺斯NORTH防护服系列

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 RINBA 皮质防护服

产品简述:

用于喷砂作业或焊接作业的防护服

产品特点和优点

该款防护服正面为皮质，背面棉质。

手臂部分完全为皮质，袖口为弹力棉质。

专门为焊接和喷砂作业设计。

皮质材料可针对火花和喷溅砂粒提供保护。

棉质材料可提供降温效果。

裤脚褶边样式带有金属铆扣。

## Pinba皮质防护服技术说明

型号 A164450

尺寸 L/XL

防护服材料 皮质和棉质

套袖材料 皮质

裤脚 裤脚褶边（带金属铆扣）

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 BOILERSUIT防化服

### 产品简述:

绿色PVC带衬防化服。带头罩，弹性手腕和脚腕。拉链上有两个重叠的遮盖，并有5个纽扣保护，防化效果好。接缝为缝线和超声波焊接，在薄弱处加强了保护。

可有效防酸、碱各其他化学物质

### 防化服技术说明

型号 N71254210

尺寸 可选尺码有：M,L,XL(EN340)

标准 0086CE,EN340,EN465,EN368

材料 聚酰胺纤维PVC涂层

重量 339克/平方米

包装 独立包装

产品编号: 消防防化服

产品简述：

消防防化服是消防员防护服装之一，它是消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物质的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时，为保护自身免遭化学危险品或腐蚀性物质的侵害而穿着的防护服装。消防防化服采用经阻燃增处理的锦丝绸布，双面涂覆阻燃防化面胶，制成遇火只产生炭化，不常人溶滴，又能保持良好强度的胶布作为主材，经贴合-缝制-贴条工艺制成服装主体和手套，并配以阻燃、防化、耐电压、抗刺穿靴构成成套服装。

胶布厚度：0.45 ± 0.05mm。

拉伸强度：经纬向 450N / 5cm。

耐撕裂强度：32N。

防酸碱渗透性能：10mm液柱1h不渗透。

抗汽油性能：120#汽油浸泡30s无裂纹、不发粘。

阻燃性能：续燃时间 2s，阻燃时间 10s,损毁长度 10cm，无熔滴

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 喷雾致密和液体致密防护服

产品简述:

Rinba Trooper和Guardian一体式防化服专门为高浓度化学物质环境中工作的用户而研发。Rinba Trooper使用Ferranyl材质Guardian使用柔韧的氯丁橡胶材质。氯丁橡胶是尼龙上双面带有氯丁二烯涂层，即使在寒冷和高温环境下穿着也会感觉非常舒适！以上一体式防护服的接缝为喷雾致密型，经EN（4类）批准用于保护全身。您也可以选择按照3类标准，采用液体致密缝合处理的一体式防护服的接缝。对于Rinba Trooper和Guardian，您都可以选择为其配备（防毒气）头罩，以便为头部和颈部提供额外保护。其他可选购件包括手套适配器、连接的安全靴以及膝垫和肘垫。

TROOPER和GUARDLAN产品的特点和优点

可提供多种尺寸，非常合体，从而提高安全性和舒适性。氯丁橡胶对多种不同化学物质具有很强的防腐蚀性。柔韧的氯丁橡胶材质提供一流的防护性能和舒适性。黄/灰色搭配设计。

一体式防护服的楔型入口使用8mm拉链和尼龙粘扣，穿脱方便。

可选购便于更换的防水手套适配器，提供额外的安全和舒适。可选头罩为头部和颈部提供额外保护。

可选便于与所有类型的全面罩结合使用的头罩。可选择与安全靴连接。

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 RINBA SCOUT液体致密型防化服

## 产品简述：

Scout防化服可迅速用于可能发生化学污染的紧急情况。在事故中，消防对和救灾人员经常会意外地接触危险化学物质。如果现场情况需要迅速采取行动则通常没有时间来穿着全部的防化和气密型防护服。针对上述情况。诺斯开发了Scout防化服。有两种类型的Scout防化服可选。Scout1一体式防化服是能提供全面保护的防化服，从膝盖到头部是带有尼龙粘扣的180cm拉链。Scout2分体式包括一件连裤式围裙，可把压缩空气瓶放在里面。然后可佩戴全面罩，并穿上可同时保护头部的雨衣式上衣。Scout使用柔韧、舒适的氯丁橡胶制造，该种材料以其非凡的化学物质性能和机械强度而闻名。Scout1和Scout2的设计都带有独特的手套适配器。因此，可以轻松地为这两款防化服配备手套，从而确保手臂和手部之间的防水连接。连接的安全靴，带有钢底板和钢包头，尺寸有43号和46号。一体式防护服的尺寸分为M、L（43）、XL（46）。

## TROOPER和GUARDLAN产品的特点和优点

穿着简单、快速。可与所有现有的消防服和呼吸器配合使用。使用结实耐用但轻质的氯丁橡胶材质。

两种类型：一体式防护服以及分体式上衣和长裤确保非常合体，舒适。  
超大醋酸纤维面屏，确保视野清晰。

入口使用拉链和尼龙粘扣，简单方便。手套易于更换，无需脱下防化服。

## 产品编号: 诺斯NORTH诺斯 RINBA液体致密防化服

### 产品简述:

### 产品特点和优点

一体式防护服，带有全套安全靴、手套和头罩，提供额外的安全保护。  
该款防护服胸部一下防水，是在下水道和液体肥料槽中从事繁重劳动的理想选择。  
便于更换的防水手套适配器。特厚并具有弹性的PVC材料保证安全、舒适。  
弹性头罩可确保安全，并为用户的面部和颈部提供全面保护。  
标准的安全靴与防护服焊接为一个整体。

楔形入口带有拉链和尼龙遮盖，便于穿脱方便。

## Pinba Splash防化服技术说明

型号 A164380

尺寸 L/XL

标准 EN343

材料 厚型弹性PVC

接缝 液体致密型

手套 PVC

密封安全靴 安全靴，带钢包头和钢底板

安全靴尺寸 43(L、XL)和46 (XL)

重量 2500克 (含安全靴)

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 非气密型防护服

产品简述:

诺斯NORTH诺斯非气密型防护服带有外部供气装置且后背上带有入口，带有超大醋酸纤维面屏。醋酸纤维以其能够防多种不同化学物质和溶剂的卓越性能而著称。该款防护服分别采用Ferranyl或丁基合成橡胶材质。PionAir防护服可通过供气管与AFU压缩空气滤器装置连接（EN139）。空气通过入/出口接头注入防护服内，然后，通过软管系统在防护服内向手臂和腿部分送。

通风系统在防护服内产生轻微正向压力，从而使防护服与身体保持一个较小距离。这一点显著提高了穿着的舒适性和保护程度。空气通过连接到背部的过压阀门排出防护服。

易于更换的独有的手套适配器可保证手套与防护服完全密封且防水如果需要，可以重叠佩戴多副手套。该款防护服的标准配置包括丁腈橡胶手套。连接的安全靴带有钢底板和钢包头，尺寸有43号和46号。一体式防护服的尺寸分为L(43)、XL(46)。

TROOPER和GUARDLAN产品的特点和优点

完全防水且防化学物质的充气式防护服，提供额外的舒适和安全性。

提供流量计，更安全。

充气式防护服也可作为冷却系统。

超大的防化学物质面屏确保视野超清晰，并提高安全性。

两种服装材料：Ferranyl和丁基合成橡胶，可提供多重保护并提高安全性

易于更换的防水手套适配器。

背部带有入口，穿脱非常方便。

带有钢包头钢底板的连接安全靴。

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 RINB 气密型防化服

产品简述:

RINB 180GV-Viton 气密型防化服，带有全景聚碳酸酯面屏，面屏厚2mm，可提供化学和冲击保护。

1a呼吸器内置气密型防化服即可保护用户又可保护正压式呼吸器。防护服的材质为氟化橡胶，防化学物质范围广。防化服非常适合繁重的工作。

RINBA气密型防化服的拉链从用户的头部拉到左膝，共长180cm，即使背有呼吸器也可以轻易的进入防化服。拉链齿牙在内侧，可防止灰尘聚集并便于清洁防化服。

防化服接缝为缝合和胶粘密封，可保证气密性。

RINBA 180GV-Viton气密型防化服独有的舒适手套适配器为标准配置，适用于不同类型的手套。并且用户穿脱手套也很方便。连接的安全靴有钢底板和钢包头，尺码有43(L)和46(XL)。

TROOPER和GUARDLAN产品的特点和优点

全面保护用户和呼吸器。

即使背有呼吸器也可以非常方便的穿脱。

可方便安全地进行排污工作。

大面屏，视野好，活动方便。

氟化橡胶结实耐用，防各种化学物质性能好。

颜色为黄色，提高可视性。

180cm气密型和液体致密型拉链安全性好，可轻易容纳呼吸器。

独特地手套适配器，不用脱下防化服就轻易的更换手套。

连接的气密型防化靴，非常安全。

可选购膝垫和肘垫。



产品编号: 诺斯NORTH诺斯 RINBA PATROL气密型防化服

产品简述：

Rinba Patrol气密型防化服带有氯丁橡胶材质的面部弹性密封体，其上可佩戴全面罩。该款气密型防护服使用氯丁橡胶材质，对多种不同化学物质都具有防腐蚀性。氯丁橡胶材质以其在温差较大的环境下的耐用性和穿着舒适性而著称。因此，该款防护服非常适合在寒冷、高温环境下从事繁重劳动的用户使用。

Rinba Pateol防护服带有面部气密型密封体，在其上还可佩戴各种类型的全面罩，该密封体由弹性泡沫橡胶制造，使皮肤感觉舒适且吸汗。Rinda Patrol防护服的气密型拉链为110厘米长，从穿着者的右肩膀直到其左膝盖。因此，无需他人帮助即可轻松穿上该防护服。该拉链为齿牙在内部，可防止灰尘聚集，清洁防护服也变得容易。该款防护服符合符合标准prEN943-1b呼吸器外置类型。该款气密型防护服的接缝采用缝合、胶带粘合和密封处理，从而保证彻底的气密性。

Rinba Patrol气密型防护服的标准配置包括独有的舒适手套适配器，所以该款防护服可与各种不同类型的手套配合使用。另外，佩带者自己就可以轻松带上/摘下手套。连接的安全靴带有钢包头和钢底板，其尺寸分为43（L）和46（XL）。

TROOPER和GUARDLAN产品的特点和优点

可以分别清洗防护服和面罩。

更换面罩时不必更换护防护服，反之亦然。

采用鲜明的黄色，耐用但柔韧、舒适的氯丁橡胶材质。

110厘米气密型手套适配器确保舒适性。

连接的安全靴可提高安全性。

可与各种类型的空气呼吸器一起使用。

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Intruder 耳罩

产品简述:

绝好的降低所有频率噪音，出色的性能，灵活舒适的大软垫平均分散压力。有头带类型耳罩和安全帽配套类型耳罩两种，适用于标准或全边硬质安全帽。

#### 型号说明 NRR

EM7209 全边硬质安全帽配套耳罩，特殊设计，舒适的软垫，纺锤形，白色和黑色

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Stealth 耳罩

#### 产品简述:

舒适的软垫头带，超凡的性能，适合在高频低频的噪音环境下使用。独特的杯罩设计，柔软的宽大密封软垫，适用于头带类型，安全帽配套类型或颈带类型。

#### 型号说明 NRR

EM1282 金属丝头带，外包软垫，中号杯罩，绿色和黑色 25dB

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Mustang 耳罩

#### 产品简述:

独特的EM4157可伸缩头带，新颖的杯罩设计，非常舒适。

#### 型号说明 NRR

EM4155 头带耳罩，轻便，蓝色和黑色 23dB

EM4157 安全帽配套耳罩，轻便，蓝色和黑色 20dB

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Mustang 耳罩

产品简述:

独特的EM4157可伸缩头带，新颖的杯罩设计，非常舒适。

型号 说明 NRR

EM4155 头带耳罩，轻便，蓝色和黑色 23dB

EM4157 安全帽配套耳罩，轻便，蓝色和黑色 20dB

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Mosquito 耳罩

产品简述:

绝缘头带类型，超轻经济型耳罩。为暴露于间歇有害噪音中的人提供良好保护。

型号 说明 NRR

EM3144 头带耳罩，轻便，黑色和黄色 21dB

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Com-FitABTM 耳塞

产品简述:

抗菌硅胶耳塞，三层凸缘设计。保护产品不受降解微生物侵害。可配合PVC绳使用。无毒，无刺激，清洁简单，可反复使用。有小、中、大号，每种尺码颜色不同。

型号 类型 NRR 包装 数量

281603 无绳，中号，27dB 便携盒 1副/盒 20盒/箱

281604 无绳，中号，橘黄色 27dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

281611 带绳，小号，绿色 27dB 便携盒 1副/盒 20盒/箱

281613 带绳，中号，橘黄色 27dB 便携盒 1副/盒

20盒/箱

281615 带绳，大号，蓝色 27dB 便携盒 1副/盒 20盒/箱

281612 带绳，小号，绿色 27dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

281614 带绳，中号，橘黄色 27dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

281616 带绳，大号，蓝色 27dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Com-Fit 耳塞

## 产品简述:

硅胶耳塞，三层凸缘设计。可配合尼龙绳使用。有小、中、大号，每种尺码颜色不同。无毒，无刺激，清洁简单，可反复使用。

### 型号 类型 NRR 包装 数量

281403 无绳，中号，橘黄色 26dB 便携盒 1副/盒

20盒/箱

281402 无绳，小号，绿色 26dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

281411 带绳，小号，绿色 26dB 便携盒 1副/盒20盒/箱

281413 带绳，中号，橘黄色 26dB 便携盒 1副/盒

20盒/箱

281415 带绳，大号，蓝色 26dB 便携盒 1副/盒20盒/箱

281412 带绳，小号，绿色 26dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

281414 带绳，中号，橘黄色 26dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

281416 带绳，大号，蓝色 26dB 拉链塑料袋 1副/袋

100袋/盒

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Silent Partner 泡沫耳塞

## 产品简述:

硅胶材料，柔软舒适，耐用，无毒，无刺激。紧贴耳道。一种尺码，适合大多数人使用。清洁简单，可反复使用。

### 型号 类型 NRR 包装 数量

281125 带绳 25dB 便携盒 1副/盒 20盒/箱

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Deci 4200TM 耳塞

产品简述:

聚亚氨酯泡沫耳塞可以膨胀，以最大限度的适应耳道。防噪音，无毒，无刺激，舒适，灵活，使用简单，抛弃型。

型号 类型 NRR 包装 数量

284200UO 无绳 31dB 玻璃纸 1副/袋 200袋/盒

284201UP 无绳 31dB 纸 1副/袋 200袋/盒

284240CO 带绳 27dB 塑料 1副/袋 100袋/盒

产品编号： 诺斯NORTH诺斯 DeciGuard AB 泡沫耳塞

产品简述:

抗菌PVC泡沫，一种型号，适合各种人使用。轻便，柔软舒适，抛弃型。

型号 类型 NRR 包装 数量

280205 无绳 29dB 玻璃纸 1副/袋 200袋/盒

280210 无绳 29dB 纸 1副/袋 200袋/盒

280250 带绳 29dB 塑料 1副/袋 100袋/盒

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 DeciDamp2TM 泡沫耳塞

产品简述:

PVC泡沫耳塞可以膨胀，以最大限度的适应耳道，保护用户。一种型号，适合各种人使用。轻便，柔软舒适，无毒，无刺激，抛弃型。

型号 类型 NRR 包装 数量

280005 无绳 29dB 玻璃纸 1副/袋 200袋/盒

282505 无绳 29dB 纸 1副/袋 200袋/盒

280006 带绳 29dB 塑料 1副/袋 100袋/盒

280035 带绳 29dB 纸 1副/袋 100袋/盒

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 SafesplashTM 防化护目镜

产品简述:

软乙烯基材料，带帽通风口间接通风，防化学品喷溅。

型号 说明

315 绿色镜框，无色镜片

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Prince 4015护目镜

产品简述:

软乙烯基材料，4个带帽通风口间接通风。

型号说明

T35005 防雾镜片，氯丁橡胶头带

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Royale UV50护目镜

产品简述:

Royale UV50护目镜的PVC框架柔软轻便，可配合矫正眼镜使用。4A镀膜技术\*。

型号说明

UV50/N 无色镜片，高达180度的全景视角，间接通风

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 参观者眼镜

产品简述:



对工厂参观者提供优质保护。宽视野，可配合矫正眼镜使用。

## 型号说明

90S 无色镜片

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Tornado™ 防护眼镜

## 产品简述:

整体式设计的独特双镜片。可调节弯曲镜腿，4A镀膜技术\*。

镜片 黑/灰镜架 蓝/灰镜架 灰/黑镜架

无色 T57005B T57005BL T57005GRY

茶色 T57005BS T57005BLS T57005GRYS

琥珀色 T57005BA T57005GRYA

反光镜面 T57005BM T57005BLM T57005GRYM

T58005 黑色和灰色镜架，无色镜片，无镜片旋转装置

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Lightning Plus™ 防护眼镜

## 产品简述:

特点：

双镜片安全眼镜 小巧型外观设计 侧翼通风

提供良好的视野 时尚的黑色镜框 镜片颜色可选：无色、茶色、琥珀色和反光镜面

镜片有诺斯独家拥有的4A镀膜：防雾，防刮擦，防99.9%紫外线，防静电

型号 镜片 备用 镜片

T61005B 无色 473RL

T61005BS 茶色 474RL

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Lightning Plus™ 防护眼镜

产品简述:

新产品！全视野镜片，Flexi-Fit三点防滑鼻架，软腿设计。快速换镜片。4A镀膜技术\*。

型号 说明

T65005 黑色镜架，无色镜片

T65005S 黑色镜架，茶色镜片

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Squire™ 安全眼镜

产品简述:

无框设计，整体镜片带有独特旋转调节装置。全部可调，防刮擦，防静电，防紫外线，3A镀膜技术。

## 型号说明

T16055 黑色镜架，无色镜片

T160555 黑色镜架，茶色镜片

产品编号: 诺斯NORTH诺斯 Illusion安全眼镜

## 产品简述:

### 特点：

环绕式设计

迷人的小巧型单镜片样式 采用轻质、抗冲击性高材料

可选镜片颜色：无色、茶色、琥珀色、反光镜面，绿色IR3.0和绿色IR5.0  
镜片有诺斯独家拥有的4A涂层（防雾、防刮擦、防紫外线，防静电）

## 型号

镜片颜色 镜腿颜色

T15005

无色 黑色

T15005S

茶色 黑色

T15005A

琥珀色 黑色

