

拍明芯城电子元器件MM3Z3V3T1G型号供应

产品名称	拍明芯城电子元器件MM3Z3V3T1G型号供应
公司名称	深圳市拍明芯城电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:ON SEMI 型号:MM3Z3V3T1G型
公司地址	深圳市福田区梅华路105号福田国际电子商务产业园科技楼102室
联系电话	0755-86036281 18923792237

产品详情

拍明芯城是一个开放的撮合式半导体、电子元器件、IC采购在线交易平台，不赚取任何差价，为您快速撮合交易，帮助更多的厂商获得货真价实的产品或清理库存。平台同时支持买家Bom集中采购、竞价招标和卖家的限时热卖。拍明芯城 (www.iczoom.com) 电子元器件、IC采购客服热线：400-693-8369 0755-86036281 (9:00-18:00)。

型号:MM3Z3V3T1G

品牌: ON SEMI

价格：\$ 0.009888

交货城市：香港

起订量：1

数量：45000 (单位:PCS)

交期：3 (天)

批次：16+

产品分类：

单据编号：1016090050

封装：

最小包装：

有效期至：2016/12/19

日期：2016/09/20

产品信息

制造商：ON Semiconductor 最小包装量：3000PCS

封装：SC-76, SOD-323 包装：Tape&Reel

类别：单二极管/齐纳 无铅情况/RoHS：符合

产品描述：DIODE ZENER 3.3V 200MW SOD323

参数：数值

系列：-

封装/外壳：SC-76, SOD-323

装配类型：Surface Mount

操作温度：-65 ° C ~ 150 ° C

不同 If 时的电压 - 正向 (Vf)：900mV @ 10mA

阻抗 (最大值) (Zzt)：95 Ohm

不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流：5 μ A @ 1V

容差： \pm 6%

电压 - 齐纳 (标称值) (Vz)：3.3V

功率 - 最大值：200mW

一般信息

数据列表 MM3ZyyyT1G, SZMM3ZyyyT1G Series

标准包装 3,000

包装 标准卷带

类别 分立半导体产品

产品族 二极管 - 齐纳 - 单

系列 -

其它名称 MM3Z3V3T1G-ND

MM3Z3V3T1GOSTR

规格

电压 - 齐纳 (标称值) (Vz) 3.3V

容差 $\pm 6\%$

功率 - 最大值 300mW

阻抗 (最大值) (Zzt) 95 欧姆

不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 $5 \mu\text{A} @ 1\text{V}$

不同 If 时的电压 - 正向 (Vf) 900mV @ 10mA

工作温度 $-65^\circ\text{C} \sim 150^\circ\text{C}$

安装类型 表面贴装

封装/外壳 SC-76 , SOD-323

供应商器件封装 SOD-323

This series of Zener diodes is packaged in a SOD – 323 surface mount package that has a power dissipation of 200 mW. They are designed to provide voltage regulation protection and are especially attractive in situations where space is at a premium. They are well suited for applications such as cellular phones, hand held portables, and high density PC boards.

Specification Features: • Standard Zener Breakdown Voltage Range – 2.0 V to 75 V • Steady State Power Rating of 200 mW • Small Body Outline Dimensions: 0.067" x 0.049" (1.7 mm x 1.25 mm). Low Body Height: 0.035" (0.9 mm) • Package Weight: 4.507mg/unit • ESD Rating of Class 3 per Human Body Model • Pb-Free package is available. • S- Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable. • We declare that the material of product compliance with RoHS requirements. Mechanical Characteristics: CASE: Void-free, transfer-molded plastic FINISH: All external surfaces are corrosion resistant 260°C for 10 Seconds POLARITY: Cathode indicated by polarity band FLAMMABILITY RATING: UL94 V-0 MOUNTING POSITION: Any

拍明芯城提供的器件品牌包括 : ADI、AKM、ALPHA&OMEGA、ALLEGRO、ALPS、AMD、AMPHENOL、AMS、ATMEL、AVAGO、BROADCOM、CIRRUS、LOGIC、CONEXANT、COOPER、CORELOGIC

交易产品

拍明芯城提供的器件品类包括 : 处理器、单片机、DSP、FPGA\CPLD、存储器、传感器/转换器、信号接口、放大器、滤波器、电源管理、光电器件、定时器、电阻器、电感器、电容、连接器、继电器、电路保护器件、集成电路、无源元件、存储卡和硬盘、屏/TP/指纹模块、连接器和线缆组件、光电元件、电

路保护、电源、散热、工业控制 开发/测试/维修、结构件和紧固件、处理器/控制器、处理器、单片机、DSP、存储器、电源管理、通信及其他专用、射频/IF和RFID、接口、USB/HDMI、485/232/CAN、其他时钟/计时、逻辑、FPGA/CPLD、74系列、其他SOC线性/模拟、比较器/放大器、AD/DA、分立半导体、二/三级管。。。。