

# 供应半自动桥式八角三辊闸

产品名称	供应半自动桥式八角三辊闸
公司名称	上海聚春电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:聚春 型号:JC-233
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢154室
联系电话	021-64206886 17321169563

## 产品详情

标准功能：

自动复位功能：通过弹簧阻尼器和平衡机构确保闸机始终处于安全平稳运行状态；

超高亮通行指示功能：方向指示采用超高亮LED灯设计，指示更醒目；

多种通行模式功能：可以设定闸机双向刷卡或单向自由通行两种通行模式；

通行请求记忆功能：多次刷卡后，闸机会记住通行人数，待行人全部通过后关闸；

断电落杆功能：闸机掉电后闸杆自动落下方便人员疏散；

防冲撞功能：闸杆在上锁状态下，无法用外力推动；

多种控制功能：可外接按钮、遥控器、条码仪、IC或ID等各种读写设备；

防尾随功能：每次通行后闸该杆转动120度后自动加锁；

远程控制功能：可通过电脑接RS485卡或TCP转RS485远程控制闸机；

自动加锁功能：刷卡后未在规定时间内通过，闸机重新锁死取消通行，时间1—60秒。

## 扩展功能

通行限数功能：可通过软件限制通行人数，以满足特殊情况下的人员管理；

计数功能：可增加计数器统计进出人数；

防反转通行功能：在通行过程中，闸杆已经转动一定角度后只能向前，防止一卡过多人；

非法闯入报警：行人没有刷卡强行通过时，闸机会报警提示行人刷卡通行；

液压缓冲功能：为减少运行中金属撞击声，可增加液压缓冲；

外观可选喷塑，颜色任选。

## 产品参数

电源:AC220V  $\pm$  20%V, 50Hz； 工作环境温度:-40 —70 ； 相对湿度：小于95%，不凝露；

通行速度：20人/分钟（IC卡）；

输入接口：标准开关信号；

通信接口：RS485电器标准通信距离：<1200米；

材质：304不锈钢；

颜色：不锈钢拉丝或喷塑，颜色任选；

## 适应场所

办公场所：商务大厦、政府机关等；

科教单位：院校、研究所、图书馆等；

商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等；

休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等；

运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。