

3kV电机避雷器6kV中性点避雷器10kV避雷器

产品名称	3kV电机避雷器6kV中性点避雷器10kV避雷器
公司名称	扬州飞珠高压电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞珠 型号:YH1.5WD-5/12
公司地址	江苏省扬州市江都小纪镇吴堡康平路3号
联系电话	0514-86772021 13505279938

产品详情

3kV电机中性点避雷器，扬州电动中性点避雷器，复合氧化锌避雷器，型号：YH1.5WD-2.4/6

6kV电机中性点避雷器，YH1.5WD-5/12电机中性点型避雷器。

10kV电机中性点避雷器，YH1.5WD-8/19电机中性点型避雷器。

电机型避雷器，扬州3kV电机中性点避雷器6kV中性点避雷器10kV中性点避雷器。

用于限制真空开关或少油开关切换旋转电机时产生的过电压，保护旋转电机免受操作过电压损坏。

YH1.5WD-2.4/6电机中性点型避雷器 技术参数：

1、系统额定电压KV(r.m.s) 3.15

2、避雷器额定电压KV(r.m.s) 2.4

3、持续运行电压KV(r.m.s) 1.9

4、直流参考电压 (U_{1mA}) kV 3.4

5、1/10 μs陡波冲击电流下残压 kV

6、8/20 μs雷电冲击电流小残压 kV 6.0

7、30/60 μs操作冲击电流下残压 kV

8、方波通过容量(2ms) A 200

9、4/10 μs大电流冲击耐受kA 65

YH1.5WD-5/12电机中性点型避雷器 技术参数：

1、系统额定电压KV(r.m.s) 6.3

2、避雷器额定电压KV(r.m.s) 5.0

3、持续运行电压KV(r.m.s) 3.8

4、直流参考电压 (U_{1mA}) kV 7.1

5、1/10 μ s陡波冲击电流下残压 kV

6、8/20 μ s雷电冲击电流小残压 kV 12.0

7、30/60 μ s操作冲击电流下残压 kV

8、方波通过容量(2ms) A 200

9、4/10 μ s大电流冲击耐受kA 65

YH1.5WD-8/19电机中性点型避雷器 技术参数：

1、系统额定电压KV(r.m.s) 10.5

2、避雷器额定电压KV(r.m.s) 8.0

3、持续运行电压KV(r.m.s) 6.4

4、直流参考电压 (U1mA) kV 11.3

5、1/10 μ s陡波冲击电流下残压 kV

6、8/20 μ s雷电冲击电流小残压 kV 19.0

7、30/60 μ s操作冲击电流下残压 kV

8、方波通过容量(2ms) A 200

9、4/10 μ s大电流冲击耐受kA 65