

单相6KW耗油低汽油发电机批发价

产品名称	单相6KW耗油低汽油发电机批发价
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH7800
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

产品详情

单相6KW耗油低汽油发电机批发价

最实用的发电机---上海特赫单三相通用发电机

上海特赫单三相通用发电机，荣获国家多项专利技术。采用特种电机，应用新型技术，通过上海特赫公司技术部多年研发出的一款新型的汽油发电机。双电压，同功率，能真正的一机两用。220V、380V两种电压随意一键转换，使用方便，而且功率相同，再也不用担心偏相烧坏电机了。上海特赫单三相通用发电机，

一经问世，就得到光大新老客户的一致好评。专利产品，国内领先，最实用、最核算的发电机---上海特赫单三相通用发电机。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689 QQ:751277634 微信号：15902126329 联系人：张磊

6KW汽油发电机（单相）

机组型号	TH7800/TH7800E
发电机组	
额定功率（W）	6000
最大功率（W）	6500
频率（HZ）	50
电压（V）	230
发动机	

型式	四冲程强制风冷
动力型号	TH192F
燃油	90#以上无铅汽油
燃油箱容量 (L)	25
排量 (cm ³)	420
最大功率 (KW)	11
转速 (rpm)	3600
机油容量 (L)	1.1
启动方式	手拉反冲启动
噪音 (7米) (db)	76
机组	
尺寸 (mm)	675*515*530
外包装尺寸 (mm)	690*540*570
毛重/净重 (Kg)	90/86
20尺装箱量 (台)	128

上海特赫小型汽油发电机组的使用环境

上海特赫小型汽油发电机组在出厂之前都会进行严格的检测，采用独创冷测、热测双检测工艺，确保每一台发电机在使用时的最佳性能。从技术参数到各部件之间的协调性，都要经过严格的调试。然而在不同环境的影响下，发电机的性能是不一样的，那么哪些是影响发电机性能的因数呢？

第一、温度。在使用汽油发电机时保证其周围环境保持在20~40 °C。高温环境不利于发电机内部散热，而且当机器长时间运转本身的温度升高时，也会导致发动机输出功率下降并使其相应配件绝缘老化，会大大降低发动机的技术性能指标。

第二、湿度。汽油发电机对空气的相对湿度的要求是尽量低于95%。大家要知道湿度过高的环境特别容易霉菌的生长，如果发电机长时间处于这种环境中会导致一些金属机件生锈，从而影响整个机组的工作稳定性，并缩短了使用寿命。

第三、海拔。高海拔地区的用户应当选用一大功率的汽油发电机作为动力源。汽油机在海拔1000m以下的环境条件下工作时，小型汽油发电机组能输出额定功率。海拔高度超过1000m而低于4000m时，应按内燃机功率修正表降低输出功率使用。

前面两点要引起我们的足够重视，高湿导致机件锈蚀，绝缘程度降低，高温也会降低发动机的性能指标，既影响汽油安全性，又严重威胁人身安全。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 电话：021-39973689 QQ:751277634 微信号：15902126329 联系人：张磊

单相6KW耗油低汽油发电机批发价