高清P3室内LED租赁屏

产品名称	高清P3室内LED租赁屏
公司名称	深圳市巨彩源光电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JCY 型号:JCY-P3
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰山
联系电话	18320885380

产品详情

高清P3室内LED租赁屏，租赁世界的新篇章，超低价格，超高质量的显示屏，超高的性价比，完善的服务，让您买的放心，用的安心。因为我们注重细节，所以品质更好！区域总监 侯经理 138-2373-0140 QQ：4410-69972

P3室内LED租赁显示屏作为一款定制的压铸铝箱设计，轻、薄、快速安装为其最重要的特点。箱体的轻薄、可快速安装、拆除及运输，适应于大面积租赁以及固定安装应用场所。并采用同步控制系统处理，可接受DVI、 VGA、HDMI、S-视频、复合、YUV等各种视频输入信号，可随意播放视频、图文等节目，以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息。色彩逼真，适应能力强。迈锐LED租赁显示屏具有以下优势：

1、超轻——重量仅为7kg，单人可单手提，安装起来异常轻松；

2、超薄——箱体采用压铸铝成型，强度高、韧性强、精度高、不易变形，为运输省力；

3、高精——尺寸是机电加工精确到0.1mm；

4、兼容——全新结构设计，满足吊装、叠装要求，满足户内、户外要求；

5、快捷——箱体上下左右连接采用快速锁紧机构， 10秒即可完成一个箱体的安装，安装精度高；

6、可靠——强度硬度高，散热效果好；

7、成本——箱体重量轻，所需的安装费用低；箱体功耗低，节约运营成本，减少人工成本。

1质量方针

贯彻执行GB/T ISO9000系列质量标准和质量手册，程序文件，将其纳入标准化规范化轨道，为了在本工程中创造一流的施工质量，特别制订控制目标为优良工程的科学管理、信守合同、精益施工，向顾客提供优质的工程和服务。

2质量目标

工程施工按照GB／T19000－2000－ISO9000：2000质量管理和质量保证标准实施，确保质量体系持续的适宜性和有效性；

3质量保证体系

根据GB/T ISO9000系列标准要求，建立起组织、职责、程序、过程和资源五位一体的质量体系。

在组织机构上建立由项目经理直接负责、项目副经理中间控制、专职质检员作业检查、班组质量监督员自检、互检的质量保证组织系统，将每个职工的质量职责纳入项目承包的岗位责任合同中，使施工过程的每一道工序，每个部位都处于受控状态，保证工程的整体质量水平。

在程序和过程控制上，重点抓工序质量控制。工程的主要工序有：制作、安装、测量、焊接等。在资源配置上，选派技术好、责任心强的技术人员和工人在关键作业岗位上，进行质量分析，不断改进施工质量。

巨彩源光电公司优势：

1)管理优势：公司通过ISO9001质量管理体系认证，全称严格执行，车间实行7S管理，保证产品的质量。

2)产品优势：公司产品质量好，性价比高，品种齐全，满足不同客户的需求

3)价格优势：厂家直接生产，可以独立控制成本，让利客户，实现共赢。

4)研发优势：公司拥有研发人员近50人，不断推出新品LED显示屏，增加产品性能，提高公司竞争力。

5)技术优势：自主研发，自主知识产权，获得国家多项专利，被评为国家高新技术企业及深圳市高新技术企业。

6)培训优势：公司有专门的管理培训公司，可以为客人提供全方培训.

7)工程优势：公司从业8年来，积累了丰富的生产、指导施工经验和大量的人脉关系，大型工程中标后可派人现场指导

8)售后优势：巨彩源长期提供技术/营销咨询、技术服务，产品两年保修，终身维修、24小时服务，完全解决您的后顾之忧。

9实力优势：公司注册资金500万，公司拥有近20000平方米的花园式工业园，环境优美保证了产品的质量不受灰尘和静电的污染。

深圳市巨彩源光电有限公司，是集研发、生产、销售、服务于一体的LED技术企业，注册资金人民币500万。

公司座落于广东省深圳市宝安区福永凤凰山脚下，拥有近万平方米的现代化花园厂房；拥有日本松下、富士贴片机、美国环球插件机、自动灌胶机等国际一流的LED专业生产设备及一批业界资深的研发、技术人才队伍，形成了从LED元器件到LED终端产品的研发、制造的完整产业规模。公司经过六年的高速发展，建立起了技术开发、品质、流程管理等完善的服务体系，在LED行业内始终保持着高速发展领先地位。

公司从创业伊始，一贯秉持以客户为中心的核心原则，以国际标准规范生产流程，严格控制产品质量，赢得了客户一致的好评，目前公司生产面积过万，正大踏步的朝着数亿元年产值迈进。

近年来，公司作为LED产业联合会会员单位，相继通过ISO9001：2008质量体系认证、欧共体的CE认证、美国联邦通讯委员会的FCC论证、欧盟的ROHS绿色产品论证，使公司的产品质量生产要求和检验标准达到了一个相对较高的标准。

公司的产品在快速扩张中国市场的同时，已逐步走向国际市场，出口比例逐步递增。产品远销美国、欧洲、日本、韩国、澳大利亚等国家以及香港、台湾等地区。

公司将秉承“ 提升民族产业、提升核心价值、提升行业水准 ”的历史使命，依托高新科技人才和企业全体员工的不懈努力，致力在LED领域不断创新，为世界和中国光电子高科技的发展，为国家半导体照明领域作出自己更大的贡献！

本公司主要产品型号如下：

室内全彩LED显示屏：P1.8/P1.9/P2.0/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62/P10……

户外全彩LED显示屏：P4/P5/P6/P8/P10/P16/P20/P25/P31.25/P37.5……

常规舞台租赁屏:P1.8/P1.9/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62……

S系列产品：P3.91/P4.81/P5.25/P6.25/P10.41

高清P3室内LED租赁屏主要技术参数

物理点间距：3mm

物理密度：111111点/㎡

发光点颜色：1R1G1B

物理分辨率: 64x64px

单元模组尺寸：192mm*192mm

箱体尺寸：576mm*576mm

箱体材料：压铸铝/铁

最佳视距: ≥3M

视角: 100°～160°

环境温度: -10℃～+50℃

最大功耗: 1400W/㎡

控制方式: 同步控制

驱动方式: 1/16扫描

换帧频率: ≥60Hz

刷新频率: ≥400Hz

灰度/颜色: 可显16.7M颜色(全彩同步)、64K(双色同步)、256级(单色同步)

白平衡亮度: ≥1600cd/㎡

亮度调节方式: 软件0-100级调节

计算机操作系统: WIN98、WIN2000、WINXP等

工作电压(交流): AC220V±5% 50Hz

视频信号: RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统采用: PCIV卡+DVI显卡+发送卡+接收卡+网线(光纤)传输

平均无故障时间: ≥1000小时

像素失控率：<0.0002

寿命: 10000小时

LED显示屏在中国的发展历程

led中国的发展，七十年代开始，产业出现在八十年代。全国100多家公司，95%的制造商都在从事生产，封装，所需的管芯几乎全部从国外进口。有几个“ 五年计划“ 技术创新，技术研究，引进国外先进设备和关键技术，使LED技术的生产一直在大步向前迈进了一步。 1990年形成成长时期。一方面，受LED材料限制，LED显示屏是没有得到广泛的应用领域扩大，另一方面，显示屏控制技术基本上是通讯控制方式，显示屏的目标。此期间，LED显示屏在国外被广泛使用，国内少，产品以红，绿两色为主，控制通信控制，四个灰色的比较高的产品成本单点灰度的调整方法。

1990-1995年，这一阶段是LED显示屏的快速发展时期。进入九十年代，全球信息产业快速增长，继续在信息技术各个领域取得突破，LED显示屏在LED材料和控制技术也得到新的成果出现。成功开发的蓝色LED芯片，全彩色LED显示屏进入市场；计算机和微电子技术，视频控制技术，实现16级灰度和64灰度显示，灰场调显示控制技术领域，屏幕动态显示效果大大提高。这一阶段，LED显示屏从最初的年产值几千万到几十家公司发展的速度非常快，中国的发展，一些公司，年产值几亿元，产品应用领域，包括金融，证券，年产值，体育，机场，车站，道路交通，广告，邮政，电信等许多领域，特别是1993年，更多的股票证券业的发展，LED显示器市场大幅增长。平板显示领域的LED显示屏的主流产品基本形成，LED进入一个新的高新技术产业显示产业。

LED显示屏的数据表明：自1995年以来，LED显示屏发展进入一个总体稳步提高产业格局调整完善的时期。与此同时，LED同业竞争显示，许多中小型企业，产品，价格下跌，更广泛的应用领域，产品在质量，标准化的形成等方面出现一系列新问题，对LED显示屏发展的相关部门非常重视并作出相应的标准和指导下，这一领域目前的工作正逐步深化。中国LED显示屏产业步入快速发展通道，具有一定规模的骨干企业集团也开始崭露头角，至止才算基本形成了中国的LED显示屏产业。