

# 就地型架空线路故障指示器选购！

产品名称	就地型架空线路故障指示器选购！
公司名称	深圳市特力康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特力康 型号:1
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
联系电话	0755-29500762 13682351635

## 产品详情

### 一、原由

随着电网建设的发展，输电线路分布变得越来越广泛，涉及到的环境也更加复杂；加上人为破坏、自然灾害、动物的侵害等等原因引起的电力故障具有突发性、随机性、瞬时性、不可预测性。查找出故障点是很困难的、所需时间较长，可直接影响抢修进度，给社会造成巨大经济损失和不好的用户体验。特力康公司的就地型架空线路故障指示器就是针对上面这种情况的，可以在第一时间显示出故障点，大大缩短了抢修时间，使供电质量提升。

### 二、就地型架空线路故障指示器用途

#### 就地型架空线路故障指示器

直接安装在架空线路的导线上，实时监测线路电流，当检测到线路在持续时间内产生大电流变动，将判断线路是否发生接地、短路故障。出现故障时，立刻翻牌和发出闪光指示，工作人员看到接地短路故障指示器所发出的讯号，找出故障线段，快速抢修，恢复线路正常。

### 三、就地型架空线路故障指示器配件（可按技术要求匹配）

- 1、探测装置                    3只
- 2、安装托架                    （批量匹配）
- 3、产品说明书                   1份

4、产品合格证 1份

#### 四、就地型架空线路故障指示器性能

- 1、在线运行：直接安装在电力线路（架空或母排）上，可长期运行，无须维护；
- 2、故障监测：具有识别短路、接地故障的功能；
- 3、故障判断：检测短路故障时，线路电流突变，且待开关跳闸后方给出故障指示，无须设定动作值；
- 4、显示方式：翻牌显示或发光显示，360°范围内均可观察，翻牌方式时，显示牌采用夜视反光技术；
- 5、抑制涌流：当线路送电时，指示器检测到励磁涌流，动作回路闭锁，防止故障指示器误动作；
- 6、防锈耐蚀：结构零件采用防锈防蚀材料；
- 7、带电装卸：可带电安装和拆卸，装卸过程不发生误报警。

#### 五、就地型架空线路故障指示器参数

名称	技术指标
电压等级	6-35kV，不同电压等级参数可能不同
负荷电流	0-1200A
导线截面	16-400mm <sup>2</sup>
复位时间	标准12H、24H，可送电复位
动作次数	4000次以上
故障指示器动作准确率	大于90%
续闪光时间	5000小时

闪光时间间隔	5s
重量	550g
池寿命	> 10年
装置使用寿命	> 10年
抗风能力	风力150km/h不可松脱

结语：

#### 就地型架空线路故障指示器

可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段，分断开故障区段，从而及时恢复无故障区段的供电，可节约大量的工作时间，减少停电时间和停电范围。更多详情来电咨询：0755-29500765，扣扣2856876974，特力康小李，官网：[www.sztlk.com](http://www.sztlk.com)！