多功能电阻电压降测试仪现货

产品名称	多功能电阻电压降测试仪现货
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海牟景 型号:MU3259 测试电流:DC 0~100A
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3259多功能电阻电压降测试仪

产品简介

MU3259是一款增强型的微欧级电阻及电压降测试仪,用于测量大电流回路的内阻或开关及断路器的接触电阻。其测量精度可以优于±0.5%,测量范围可以达到20m ,适用范围更加宽广。用于测量不可重接插头插销与连接插头引出线等类似接线口的电压降,从而判断接线口优劣,也可检查插头线在完成标准规定的弯曲试验次数后的断线情况。同时也适用于测量开关触点、继电器、开关、线材线束、压接线端子、连接器等相关产品之电压降测试.

功能特点

四线制测量法,确保测量精度

高效开关电流源及专用平滑滤波器,输出纹波低

宽的测量范围,可达20m

显示窗同时显示输出电流和被测电阻及压降电压

可靠的保护:过流和过热保护

技术参数

供电电源:AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1

测试电流: DC 0~100A

纹波:3%@100A,20m

测量范围:0~1.999m /19.99m 按钮切换

分辨率:1μ /10μ

电压降范围:0~999mV 精度:0.1mv

测量精度:0.5%

环境温度:-5~+40C

环境湿度:RH<85%

体积:350×240×220 mm(不包括线包)

重量:约6kg(不包括线包)

测试线长度:标配5m